

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

2022

GENERAL CATALOGUE

O KOM I A HIM

ABOUT US

20 лет назад мечта стала реальностью, и из бумажного чертежа мы изготовили первую плитку. За два десятилетия мы выросли из небольшой компании в корпорацию с более чем 1500 сотрудниками, но мы по-прежнему называем себя семьей. Несмотря на множество изменений и вызовов, одно остается неизменным: мы по-прежнему мечтатели...

20 years ago a dream became reality and from paper plan we produced the first tile. In two decades we have grown up from a small company to a corporation with more than 1500 employees but we still call ourselves a Family.

Despite many changes and chal-

lenges one thing remains the same: We are still dreamers...

На протяжении двадцати лет компания ESTIMA сохраняет верность своим принципам, взятым за основу еще с момента выбора названия.

"Estima" в переводе с испанского — уважение.

МИССИЯ КОМПАНИИ: «ЛИДЕРСТВО, ОСНОВАННОЕ НА ДОВЕРИИ»

- Первый производитель керамогранита в России
- Профессионалы, признанные на мировом рынке
- Вектор развития целой индустрии

ЦЕННОСТИ КОМПАНИИ ESTIMA

- Соблюдаем правила: открытость и доверие
- Сохраняем традиции: стабильность для сотрудника, надежность для партнера
- Лидируем на рынке: непрерывное развитие и инновационные технологии
- Думаем о будущем: ответственный подход к делу
- Заботимся о клиенте: понимаем потребности и делаем жизнь лучше

OUR MISSION AND VALUES

ESTIMA stays loyal to its principles taken as a basis at the beginning stage of its activity for 20 years.

"Estima" means "respect" in Spanish.

COMPANY'S MISSION: "LEADERSHIP BASED ON TRUST"

- First manufacturer of porcelain tiles in Russia
- Professionals recognized on the global market
- Vector of development for the whole industry

ESTIMA'S VALUES

- We follow the rules: transparency and trust
- We retain traditions: stability for employee, reliability for partner
- We lead on the market: continuous development and innovative technologies
- We think about future: responsible business approach
- We take care of our client: we understand needs and we make life better

ОБРАЩЕНИЕ КОМАНДЫ теам меssage

Что значит быть первым среди тех, кто начал производство керамогранита в России?

Прежде всего - это каждый день подходить с ответственностью и с любовью к тому, что мы делаем. ESTIMA - это больше, чем керамогранит. ESTIMA - это целая команда единомышленников, широкий портфель брендов, высокий клиентский сервис, ассортимент продукции под проект любой сложности, индивидуальный подход к каждому клиенту, большая история опыта, которым мы делимся с вами, а также высокое качество и актуальный дизайн.

За 20 лет истории компании мы смогли разработать широкий портфель брендов, который позволяет каждому из наших клиентов выбрать отделочный материал, который подойдет именно вам - по цене, дизайну, размеру, оттенку и текстуре.

Ответственность за экологию также является для нас приоритетом наше производство отвечает зеленым стандартам и безопасно для окружающей природы. Ведь именно она является вдохновением для большинства коллекций керамогранита TMESTIMA, а натуральный состав делает этот материал полностью экологичным и безопасным. Реализованные проекты по всему миру вдохновляют нас на новые победы, совершенствование производства и развитие новых каналов коммуникации с вами – нашими клиентами и партнерами.

Миссия нашей компании звучит как: ESTIMA - это лидерство, основанное на доверии. И мы ежедневно работаем над тем, чтобы соответствовать этим словам.

What does it means to be responsible the first porcelain stoneware factory in Russia?

To begin with, it is to be responsible and love what we do every day. ESTIMA is more than porcelain stoneware. ESTIMA is a big team of like-minded people, a wide portfolio of brands, a high level of customer service, a range of products for projects of any complexity, an individual approach to each client, a long history of experience that we share with you, and high quality and state-of-the-art designs.

Over 20 years of the company's history, we have been able to develop a wide portfolio of brands that allows each of our clients to choose the finishing/outfitting material that matches you in price, design, size, shade and texture.

Responsibility for the environment is also among our priorities. Our production meets green standards and is safe for the environment. Nature inspires most of porcelain stoneware TMESTIMA collections, natural composition of the material makes it completely green and safe. Implemented projects all over the world inspire us to new victories, to improve production and to develop new ways of communication with you - our clients and partners.

Our company mission is – «ESTIMA – is a leadership based on trust». And we work everyday to comply with it.

С заботной о вас, команда ESTIMA

With love and care,





†ESTIMA



МЫ ЗНАЕМ МИР, МИР ЗНАЕТ НАС

WE KNOW THE WORLD THE WORLD KNOWS US

ESTIMA сегодня — это мировой бренд керамогранита из России, качество и дизайн которого признаны более чем в 60 странах мира. Компания имеет две собственные производственные площадки, представительства в 24 городах Российской Федерации, развитую региональную сеть фирменных салонов «Студия керамики ESTIMA», а также зарубежные филиалы ESTIMA Europe и ESTIMA USA с собственными логистическими центрами в Италии и США.

Мы укрепляем отношения с клиентами и партнерами и постоянно поддерживаем статус быстроразвивающейся компании. Это позволяет нам оставаться в числе лидеров отрасли по производству керамогранита в России и задавать вектор развития целой индустрии на протяжении долгих лет.

Надежность, открытость и ответственный подход к делу - главные принципы компании ESTIMA. Именно поэтому нам доверяют миллионы. Today ESTIMA is a global brand of Russian porcelain stoneware, whose quality and design are recognized in more than 60 countries in the world. The company has two production sites, representative offices in 24 cities of the Russian Federation, a well-developed regional network of showrooms «Porcelain stoneware ESTIMA studio» and foreign affiliates ESTIMA Europe and ESTIMA USA with their own logistics centers in Italy and USA as well.

We strengthen relations with clients and partners and constantly support the rank of a fast-growing company. This allows us to be the first company among the leaders of the porcelain stoneware industry in Russia and to set the direction of development of the whole industry.

Reliability, transparency and responsiveness are the main principles of ESTIMA. That is why millions of people trust us.

КОМПАНИЯ ИМЕЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА В 24 ГОРОДАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, А ТАКЖЕ ЗАРУБЕЖНЫЕ ФИЛИАЛЫ ESTIMA EUROPE И ESTIMA USA C СОБСТВЕННЫМИ ЛОГИСТИЧЕСКИМИ ЦЕНТРАМИ В ИТАЛИИ И США.

THE COMPANY HAS REPRESENTATIVE OFFICES IN 24 CITIES OF RUSSIA AND FOREIGN AFFILIATES ESTIMA EUROPE AND ESTIMA USA WITH THEIR OWN LOGISTIC CENTERS IN ITALY AND THE USA.





8

ПРОИЗВОДСТВО

PRODUCTION

В производственный комплекс компании ESTIMA входит два предприятия: Ногинский Комбинат Строительных Изделий (НКСИ) и Самарское Объединение Керамики (СОК). Оба производства оснащены передовым оборудованием от ведущих итальянских производителей.

Ежегодно компания ESTIMA проводит модернизацию собственных производственных предприятий. Совершенствование направлено на улучшение качества готовой продукции, расширение ассортимента товаров, а также на автоматизацию производства и развитие логистических центров.

Подобные инициативы позволяют компании производить плитку больших форматов, а также полностью удовлетворять запросы клиентов благодаря широкому ассортименту продукции высокого качества и разнообразию ценовых сегментов.

Manufacturing Association ESTIMA includes two enterprises: Noginsk Plant Of Construction Products (NCCP) and Samara Association of Ceramics (SOC). Each factory is well equipped with advanced Italian facilities.

ESTIMA annually performs modernization of the facilities. The enhancement is aimed at end-product improvement including assortment extension, manufacturing automation and development of logistic centers.

Make it possible to manufacture extra big format tiles and fully satisfy customers' demands due to best quality assortment range and reasonable price policy.













Приобретая продукцию ТМ ESTIMA®, покупатель может быть уверен в том, что она изготовлена по передовым экотехнологиям:

When buying products of TM ESTIMA® one can be sure it is manufactured according to cutting edge eco-friendly technology:

ВОДА WATER Экономия важнейшего природного ресурса—воды, осуществляется за счет ее многократного использования. Техническая вода очищается и используется повторно. Отфильтрованный осадок и пыль, а также все материалы, отбракованные до обжига, являются внутренним возвратным сырьем, которое идет на производство специального продукта EcoGres.

Water saving as the most important natural resource is possible due to reuse. Technical water is cleaned and used repeatedly. Sediment and dust precipitated on air filters extracted from water and including all the materials scrapped before calcination are internal returnable raw materials that are used to produce special EcoGres product.

Производство керамогранита ТМ ESTIMA® построено по замкнутому циклу и является практически полностью безотходным. Производственные помещения и технологическое оборудование оснащены экофильтрами, которые исключают вредные промышленные выбросы в окружающую среду.

ВОЗДУХ

TM ESTIMA® porcelain tiles manufacturing is designed cyclically, and this is almost waste-free production. Manufacturing premises and technological equipment are fitted with ecofilters that excluding a possibility of pollutant industrial emissions into the environment.

ЭНЕРГИЯ ENERGY

Одной из энергоэффективных технологий, применяемых на заводах, является вторичное использование горячего воздуха. Он отводится по специальным воздуховодам и после фильтрации отапливает складские и производственные помещения.

Energy efficient technology used in our factories is the reuse use of warm air. The warm air is vented through special air duct and after the filtration is used to heat the warehouse and manufacturing premises.

12 1

Производство керамического гранита ТМ ESTIMA® полностью отвечает «зеленым» стандартам, в результате чего получается материал, отличающийся высокими эксплуатационными показателями и впечатляюще продолжительным сроком службы—более 50 лет.

- Изготовление керамогранита ведется по замкнутому циклу и является практически безотходным, а использование экофильтров исключает возможность вредных промышленных выбросов в окружающую среду,
- Компания использует лучшее сырье: высококачественная белая глина, отечественные полевые шпаты, материалы для декорирования от ведущих европейских производителей.

TM ESTIMA® porcelain tiles manufacturing is completely compliant with «green» standards. As a result, we receive the material with such features as high performance and impressively long (more than 50 years) durability.

- The manufacturing process is designed cyclically, and this is almost waste-free production, the ecofilters usage excludes a possibility of pollutant industrial emissions into the environment,
- Our company uses the best raw materials: high-quality white clay, domestic feldspars, decoration materials produced by the leading European manufacturers.





ЭКОЛОГИЯ КАК БЕЗУСЛОВНЫЙ ПРИОРИТЕТ

AS AN ULTIMATE PRIORITY

За внедрение технологии производства керамогранита EcoGres из внутреннего возвратного сырья компания ESTIMA была отмечена дипломом и награждена призовой статуэткой «Аист» в номинации «ЭКОпродукция».

ESTIMA was awarded with a diploma and a prize "Aist" statuette in "Ecoproduction" category for the implementation of porcelain tiles manufacturing from internal returnable raw materials EcoGres technology.

СОЦИАЛЬНО-ОТВЕТСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

SOCIALLY RESPONSIBLE MANUFACTURING Компания ESTIMA успешно прошла аудит социальной ответственности ICS, инициатором которого выступил лидер в области сертификации —Bureau Veritas Certification rus по заказу Adeo Group (Leroy Merlin). Социальный аудит включал следующие направления: трудовые отношения с персоналом, противопожарная безопасность, охрана труда, экология, а также безопасность жизни и здоровья работников предприятия и окружающей среды.

ESTIMA has successfully passed the ICS social responsibility audit. The initiative belongs to the leader in the domain of certification—Bureau Veritas Certification rus on behalf of Adeo Group (Leroy Merlin).

Social audit included the following directions: labor relations with the personnel, fire safety, labor protection, ecology and also safety of employees' life and health at the enterprise, the environment safety.

СОДЕРЖАНИЕ

CONTENT

О КОМПАНИИ

ABOUT US

ОБРАЩЕНИЕ КОМАНДЫ

TEAM MESSAGE

ГРУППА КОМПАНИЙ GLOBAL

ПРОИЗВОДСТВО PRODUCTION

«ЗЕЛЕНОЕ»

ПРОИЗВОДСТВО GREEN & ECO

> АЛФАВИТНЫЙ **УКАЗАТЕЛЬ**

48 MARBLE



50 ALBA 60 CHAMBORD

66 **IDEAL** MONTIS

84 VISION



96 STONE

98 GABBRO

110 **JAZZ**

120 TERRA



18

ESTIMA XXL



22 **ALBA** 23 MONTIS

23 IDEAL

24 VISION GABBRO

32 TERRA

COSMOS

35 FUSION 35 IRON

38 **LOFT**

40 LUNA

42 TRAFFIC

RAINBOW

YOUR COLOR



134 wood

136 ARTWOOD

142 BRIGANTINA

156 CLASSIC WOOD

168 SHERWOOD

176 SPANISH WOOD



186 CEMENT

188 LOFT

202 **LUNA** 216 **MILD**

222 TRAFFIC

232 **DESIGN** 234 **AGLOMERAT** 240 COMFORT 250 **COSMOS** 264 FUSION

272 **IRON**





ИЗДЕЛИЯ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА

352 FABRICATED PRODUCTS FROM GRES PORCELAIN STONEWARE

ДЕКОРАТИВНЫЕ ВСТАВКИ

DECORATIVE INSERTS


ДЕКОРАТИВНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

DECORS



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И СТУПЕНИ

SPECIAL TRIMS AND STEPS



СОЧЕТАНИЯ ЦВЕТОВ И КОЛЛЕКЦИЙ

276 COMMERCIAL

278 **HARD**

286 RAINBOW

292 STANDARD

296 TECHNICA STANDARD

298 YOUR COLOR



304

ESTIMA City

306 **ART**

310 MELODY 316 **RAGTIME**

320 **ROCK** 324 **SOLO**

328 UNDERGROUND

334 BRIGANTINA 340 DREAM WOOD

346 MODERN WOOD

НАШИ ПРОЕКТЫ OUR PROJECTS

ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

TO THE CONSUMERS ATTENTION

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

CLEANING AND MAINTENANCE RECOMMENDATIONS

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С КРУПНЫМ ФОРМАТОМ

LARGE FORMAT RECOMMENDATIONS

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УКЛАДКЕ

RECOMMENDATIONS FOR LAYING

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

TECHNICAL DATA

388 MATRIX

397 СЕРТИФИКАЦИЯ

CERTIFICATIONS

КОНТАКТЫ 398


CONTACTS

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ


SYMBOLS

XXL & ESTIMA






ESTIMA City










AB 01 white

MONTIS MN





неполированный natural

cm	in
80×80	32 × 32
80×160	32 × 64

MN 01 white

IDEAL



















ID 01 white

VISION vs














VS 01 white


VS 03 black






MONTIS. White BRIGANTINA. Oak

VISION. White, grey, blac



GABBRO GB















GB 01 white

GB 02 grey

GB 03 anthracite






TERRA TE









COSMOS CM





CM 00 white CM 01 grey





80 × 80 32×32

графические

неполированный natural

Показатели противоскольжения: R9 DCOF>0,42







CM 02 beige

FUSION FS













FS 02 brown



Показатели противоскольжения:

R9 DCOF>0,42

IRONIR









неполированный natural

cm	in
80 × 80	32 × 32
80×160	32×64














R10 DCOF>0,42



LOFT LF



80 × 160 32 × 64"

80 × 80 32 × 32"

неполированный natural

Показатели противоскольжения Slip resistance:

R9 A DCOF>0,42

LF 00 white



LF 01 grey

LF 02 dark grey

LF 03 moka

LF 04 graphite



LOFT. Grey, dark grey











разные графические рисунки different images

cm	in
80×80	32 × 32
80×160	32 × 64

LUNA LN



неполированный natural
 cm
 in

 ■ 80 × 80
 32 × 32

 ■ 80 × 160
 32 × 64

Показатели противоскольжения: Slip resistance:

R9 DCOF>0,42













разные графические рисунки different





















ЦЕМЕНТ CEMENT

TRAFFIC TF





TF 01 grey

80 × 160 32 × 64''

TF 03 dark grey



80 × 80 32 × 32"

неполированный	
natural	

Показатели противоскольжения Slip resistance:

R9 DCOF>0,42












80 × 80

80 × 160



in


32 × 32

32×64



TRAFFIC. Grey, dark grey BRIGANTINA. Decape

RAINBOW RW



RW 01 ivory















YOUR COLOR YO







YOUR COLOR YC 04, YC 55, YC 75



RAINBOW. Ivory, dark grey, anthracite

упаковка и вес package and weight

					в коробке box			1 m² 1 m ²		в палете pallet							
формат	size	поверхн.	рект.	толщ.	thk	шт.	M ²	фут²	КГ	фунт	кг	фунт	кор.	M ²	фут²	кг	фунт
cm	in	surface	rect.	mm	in	pcs	m ²	ft ²	kg	lbs	kg	lbs	box	m ²	ft ²	kg	lbs
80×80	32×32	uon nat		11	0.42	2	1 20	12 70	32,9	72,4	25,7	56,6	35	44,8	482	1 150	2 535
80×160	32×64	неп. nat.	_	11	0,43	1	1,28	13,78	33,3	73,5	26,0	57,4	36	46,08	496	1 200	2 646






мрамор marble BAA

AB

ALBA. White



AB 01 white



cm	in
неполированный полированный р	
60×60	24×24
60×120	24×48
неполированный	natural
80×80	32×32
80×160	32 × 64

неполированный natural полированный polished













упаковка и вес package and weight

формат	size	поверхн.	рен
cm	in	surface	rec
60×60	24×24	неп. nat.	
00 ^ 00	пол. роl.		
■ 60 × 120	24 × 48	неп. nat.	
00 * 120	24 * 48	пол. pol.	•
80 × 80	32×32		
80×160	32×64	неп. nat.	

толщ.	thk	шт.	M ²	фут ²	кг	фунт	
mm	in	pcs	m²	ft ²	kg	lbs	
		4			34,3	75,5	
10	0,39	4	1,44	15,5	34,2	73,3	
10	0,39		1,44	15,5	34,6	76,3	
		2			35,2	77,6	
11	0.40		1.00	10.70	32,9	72,4	
11	0,43	1	1,28	13,78	33,3	73,5	


1 м² 1 п	n ²	в пал	ete palle	et		
КГ	фунт	кор.	M ²	фут²	кг	фунт
kg	lbs	box	m²	ft ²	kg	lbs
23,8	52,5	30	43.2	465	1 028	2 266
23,0	52,4	30	43,2	403	1 027	2 264
24,0	53,0	27	20.00	419	934	2 059
24,5	53,9	21	38,88	419	951	2 096
25,7	56,6	35	44,8	482	1 150	2 535
26,0	57,4	36	46,08	496	1 200	2 646

Декоративные изделия

Decors

MOSAIC 5 × 5 (2 × 2")

30 × 30неполированный natural12 × 12"полированный polished



AB 01 white

HEXAGON

25 × 28,5 неполированный natural 9,8 × 11,2" полированный polished



AB 01 white

CHESS-3D

30 × 30

12×12" неп./пол. natural/polished



AB 01 white

CUBE

29 × 25 11,4 × 9,8" **неполированный** natural



AB 01 white

INTRECCIO

33 × 33 неп./пол. natural/polished полированный polished



AB 01 white



ALBA. White

упаковка и вес package and weight

типы мозаик	формат	size	толщ.	thk
types of mosaics	cm	in	mm	in
Chess-3D	30 × 30	12 × 12		1
Cube	29 × 25	11,4 × 9,8		
Hexagon	25 × 28,5	9,8 × 11,2	10	0,39
Intreccio	33 × 33	13 × 13		
Mosaic 5 × 5 (2 × 2")	30 × 30	12 × 12		

M ²	фут²	КГ	фунт
m²	ft ²	kg	lbs
0,09	1	2,1	4,6
	0,6	1,8	4
0,05	0,5	1,7	3,7
0.00	0,9	2,5	5,5
0,09	1	2,1	4,6

	в кор	обке b	OX	в паллете pallet							
фунт	шт.	M ²	фут²	кг	фунт	кор.	M ²	фут²	кг		
lbs	pcs	m ²	ft ²	kg	lbs	box	m ²	ft ²	kg		
4,6	6	0.54	5,8	12,4	27,4		19,4	209	447		
4		0,54	5,9	18	39,7		19,6	211	648		
3,7	10	0,51	5,5	16,7	36,8	36	18,3	196	600		
5,5	10	0,88	9,5	25	55,1	•	31,7	341	900		

0,9 9,7 20,7 45,6

1 429

1 323 1 984

32,4 349 745 1 643



Специальные изделия Special trims

Комплект: ступень с насечками с бортиком и подступенком Set: Step tread and stripes with nose and riser

33 × 120 cm / 14,5 × 120 13,2 × 48" / 5,7 × 48" неполированный natural Ступень с насечками Step tread with stripes

30 × 120 cm / 12 × 48"

неполированный natural



AB 01 white



AB 01 white


Плинтус Skirting

7 × 60 cm / 3 × 24"

неполированный natural полированный polished



AB 01 white



упаковка и вес package and weight

					1 шт. р	C.			в ко	робке	OOX			в пал	ллете р	allet		
типы ступеней	формат	size	толщ	thk	M ²	фут²	кг	фунт	шт.	M ²	фут²	КГ	фунт	кор.	M ²	фут²	кг	фунт
types of steps	cm	in	mm	in	m ²	ft ²	kg	lbs	pcs	m²	ft ²	kg	lbs	box	m ²	ft ²	kg	lbs
Комплект: ступень с нас	сечками с бор	тиком																
и подступенком Set: Step tread and stripes	s with nose and	riser																
ступень step tread	33 × 120	13,2 × 48	40*		0.000	4.0	40	0.5		0.500	٥.	00		40	04.5	0.44	4.000	0.500
подступенок riser	14,5 × 120	5,7 × 48	10*		0,396	4,3	16	35	2	0,792	8,5	32	71	40	31,7	341	1266	2 790
Ступень с насечками Step with stripes	30 × 120	12 × 48	10	0,39	0,36	3,9	8,28	18,3	4	1,44	15,5	33,1	73	24	34,56	372,0	795	1 752
Плинтус Skirting	7 × 60	3 × 24		0*	0,042	0,5	1	2,2	18	0,756	8	18	40	48	36	391	864	1 905

^{*} толщина ступени с учетом бортика составляет 32 мм (12,6")

^{*} step tread thicknes with nose is 32 mm (12,6"




Mpamop CHAMBAMBAMBAMBD

RD. Mix color

CHAMBORD. Mix color DAINTREE. Light beige

CHAMBORD CB



CB 01 mix color



 cm
 in

 ■ 60×60
 24×24

полированный polished










разные графические рисунки different



Внимание: допускается незначительное отклонение рисунка плитки от центральной оси.

Attention: A small deviation of the tile pattern from the central axis is considered acceptable.

упаковка и вес package and weight

						D KU	POOKE !	JUA			I IVI ⊥	111	b Hanere pullet				
формат	size	поверхн.	рект.	толщ.	thk	шт.	M ²	фут ²	кг	фунт	кг	фунт	кор.	M ²	фут²	кг	фунт
cm	in	surface	rect.	mm	in	pcs	m ²	ft ²	kg	lbs	kg	lbs	box	m ²	ft ²	kg	lbs
60×60	24×24	пол. pol.	•	10	0,39	4	1,44	15,5	34,3	75,5	23,8	52,5	30	43,2	465	1 028	2 266



CHAMBORD. Mix color VISION. White

CHAMBORD. Mix color





marble DALL


IDEAL. White SHERWOOD. Grey






MPAMOP MARBLE

IDEALID



ID 01 white



in неполированный natural полированный polished ■ 60×60 24×24 ■ 60×120 24×48 неполированный natural ■ 80 × 80 32 × 32 80×160 32 × 64

неполированный natural полированный polished











формат	size	поверхн.	рек
cm	in	surface	rec
60×60	24×24	неп. nat.	
00 ^ 00	24 ^ 24	пол. pol.	
60 × 120	24 × 48	неп. nat.	
00 × 120	24 * 48	пол. pol.	
80 × 80	32×32		
80 × 160	32×64	неп. nat.	

толщ.	·		thk шт. м² фут				
mm	in	pcs m²		ft ²	kg	lbs	
		4	1		34,3	75,5	
10	0,39	4	1 11	15,5	34,3 34,2	75,0	
10	0,39		1,44	15,5	34,6	76,3	
		2			35,2	77,6	
11	0.40		1.00	10.70	32,9	72,4	
11	0,43	1	1,28	13,78	33,3	73,5	

I м² 1 г	m²	в пал	ete palle	t		
кг	фунт	кор.	M ²	фут²	кг	фунт
kg	lbs	box	m ²	ft ²	kg	lbs
23,8	52,5	30	43,2	465	1 028	2 266
23,0	52,4	30	43,2	405	1 027	2 264
24,0	53,0	27	38.88	419	934	2 059
24,5	53,9	2/	30,00	419	951	2 096
25,7	56,6	35	44,8	482	1 150	2 535
26.0	57.4	36	46.08	496	1 200	2 646

19,4 209 447 986

MPAMOP MARBLE

IDEALID

Декоративные изделия

Decors

MOSAIC 5 × 5 (2 × 2")

неполированный natural 30 × 30 12 × 12" полированный polished



ID 01 white

CHESS-3D

30 × 30 12 × 12'' неп./пол. natural/polished




ID 01 white

HEXAGON

25 × 28,5 неполированный natural 9,8 × 11,2" полированный polished



ID 01 white





IDEALID

Специальные изделия Special trims

Комплект: ступень без насечек с бортиком и подступенком Set: Step tread with nose and riser

(without stripes)

33 × 120 cm / 14,5 × 120 13,2 × 48" / 5,7 × 48"

неполированный natural

Ступень с насечками Step tread with stripes

30 × 120 cm / 12 × 48"

неполированный natural



ID 01 white



ID 01 white

Плинтус


Skirting

 $7 \times 60 \text{ cm} / 3 \times 24''$

неполированный natural полированный polished



ID 01 white



IDEAL. White Chess-3D white

					1 шт. р	C.			в ко	ообке	XOC			в пал	плете р	allet		
типы ступеней	формат	size	толщ.	thk	M ²	фут²	КГ	фунт	шт.	M ²	фут²	КГ	фунт	кор.	M ²	фут²	КГ	фунт
types of steps	cm	in	mm	in	m ²	ft ²	kg	lbs	pcs	m ²	ft ²	kg	lbs	box	m ²	ft ²	kg	lbs
Комплект: ступень без н и подступенком Set: Step tread with nose a																		
ступень step tread	33 × 120	13,2 × 48	401				10			0.700							1.000	
подступенок riser	14,5 × 120	5,7 × 48	10*		0,396	4,3	16	35	2	0,792	8,5	32	71	40	31,7	341	1 266	2 790
Ступень с насечками Step with stripes	30 × 120	12 × 48	10	0,39	0,36	3,9	8,28	18,3	4	1,44	15,5	33,1	73	24	34,56	372,0	795	1 752
Плинтус Skirting	7 × 60	3 × 24			0,042	0,5	1	2,2	18	0,756	8	18	40	48	36	391	864	1 905

^{*} толщина ступени с учетом бортика составляет 32 мм (12,6")




marble // Colonial Marble // Col


MN

MONTIS. White

MONTIS MN



MN 01 white



cm	in
неполированный полированный р	
60×60	24×24
60×120	24×48
неполированный	natural
80×80	32 × 32
80×160	32 × 64


неполированный natural полированный polished











формат	size	поверхн.	рект
cm	in	surface	rect
60×60	24×24	неп. nat.	
00 ^ 00	24 ^ 24	пол. pol.	
60 × 120	24 × 48	неп. nat.	
■ 60 × 120	24 * 48	пол. pol.	•
80 × 80	32 × 32		
80×160	32 × 64	неп. nat.	

толщ.	thk	шт.	M ²	фут ²	кг	фунт
mm	in	pcs	m ²	ft ²	kg	lbs
		4			34,3	75,5
10	0,39	4	1,44	15,5	34,2	75,5
10	0,39		1,44	15,5	34,6	76,3
		2			35,2	77,6
11	0.40		1.00	10.70	32,9	72,4
11	0,43	1	1,28	13,78	33,3	73,5

1 м² 1 п	n²	в палете pallet											
кг	фунт	кор.	M ²	фут²	кг	фунт							
kg	lbs	box	m²	ft ²	kg	lbs							
23,8	52,5	30	43.2	465	1 028	2 266							
23,0	52,4	30	43,2	403	1 027	2 264							
24,0	53,0	27	38.88	419	934	2 059							
24,5	53,9	2/	30,00	419	951	2 096							
25,7	56,6	35	44,8	482	1 150	2 535							
26,0	57,4	36	46,08	496	1 200	2 646							

MONTIS MN

Декоративные изделия

Decors

MOSAIC 5 × 5 (2 × 2")

30 × 30 неполированный natural 12 × 12" полированный polished



MN 01 white

HEXAGON

25 × 28,5 неполированный natural 9,8 × 11,2" полированный polished



MN 01 white

CHESS-3D

30×30

12 × 12'' неп./пол. natural/polished



MN 01 white

CUBE

29 × 25 11,4 × 9,8"


неполированный natural



MN 01 white

INTRECCIO

неп./пол. natural/polished 33 × 33 полированный polished 13 × 13"



MN 01 white



MONTIS. White stripes

упаковка и вес package and weight

типы мозаик	формат	size	толщ
types of mosaics	cm	in	mm
Chess-3D	30 × 30	12 × 12	
Cube	29 × 25	11,4 × 9,8	
Hexagon	25 × 28,5	9,8 × 11,2	10
Intreccio	33 × 33	13 × 13	
Mosaic 5 × 5 (2 × 2")	30 × 30	12 × 12	

	1 шт. р	C.		
	M ²	фут²	КГ	фунт
	m ²	ft ²	kg	lbs
	0,09	1	2,1	4,6
	0,05	0,6	1,8	4
19	0,05	0,5	1,7	3,7
	0.00	0,9	2,5	5,5
	0,09	1	2,1	4,6

			в кор	обке b	OX			в пал	лете р	allet		
/T ²	кг	фунт	шт.	M ²	фут²	кг	фунт	кор.	M ²	фут²	кг	d
2	kg	lbs	pcs	m ²	ft ²	kg	lbs	box	m ²	ft ²	kg	į
	2,1	4,6	6	0.54	5,8	12,4	27,4		19,4	209	447	Ş
6	1,8	4		0,54	5,9	18	39,7		19,6	211	648	1
5	1,7	3,7	10	0,51	5,5	16,7	36,8	36	18,3	196	600	1
9	2,5	5,5	10	0,88	9,5	25	55,1		31,7	341	900	1
	2,1	4,6		0,9	9,7	20,7	45,6		32,4	349	745	1

32,4 349 745 1 643

MONTIS MN

Специальные изделия Special trims

Комплект: ступень с насечками с бортиком и подступенком Set: Step tread and stripes with nose and riser

33 × 120 cm / 14,5 × 120 13,2 × 48" / 5,7 × 48"

неполированный natural

Ступень с насечками Step tread with stripes 30 × 120 cm / 12 × 48"

неполированный natural



MN 01 white



MN 01 white


Плинтус Skirting

7 × 60 cm / 3 × 24"

неполированный natural полированный polished



MN 01 white



MONTIS. White Ступени (steps) white

					1 шт. р	C.			в ко	робке	хоо			в пал	лете р	allet		
типы ступеней	формат	size	толщ.	thk	M ²	фут²	кг	фунт	шт.	M ²	фут²	КГ	фунт	кор.	M ²	фут²	КГ	фунт
types of steps	cm	in	mm	in	m ²	ft ²	kg	lbs	pcs	m ²	ft ²	kg	lbs	box	m ²	ft ²	kg	lbs
Комплект: ступень с на	сечками с бор	тиком																
и подступенком Set: Step tread and stripes	s with nose and	riser																
ступень step tread	33 × 120	13,2 × 48	40*		0.000	4.0	40	0.5		0.700	٥٠	00	-	40	04.5	0.44	4 000	0.700
подступенок riser	14,5 × 120	5,7 × 48	10*		0,396	4,3	16	35	2	0,792	8,5	32	71	40	31,7	341	1 266	2 790
Ступень с насечками Step with stripes	30 × 120	12 × 48	10	0,39	0,36	3,9	8,28	18,3	4	1,44	15,5	33,1	73	24	34,56	372,0	795	1 752
Плинтус Skirting	7 × 60	3 × 24			0,042	0,5	1	2,2	18	0,756	8	18	40	48	36	391	864	1 905

^{*} толщина ступени с учетом бортика составляет 32 мм (12,6")

^{*} step tread thicknes with nose is 32 mm (12,6)



мрамор marble


CHAMBORD. Mix color DAINTREE. Light beige VISION. White, black VS

MPAMOP MARBLE

VISION vs



неполированный natural



 ст
 in

 неполированный natural полированный polished

 ■ 60 × 60
 24 × 24

 ■ 60 × 120
 24 × 48

 неполированный natural
 80 × 80
 32 × 32

 ■ 80 × 160
 32 × 64

неполированный natural полированный polished











графически рисунки different images





VS 01 white

VS 02 grey







VISION. Black

						в кој	робке 🗈	XOC			1 м² 1 i	m ²	в пал	ete palle	et				
формат	size	поверхн.	рект.	толщ.	thk	шт.	M ²	фут ²	кг	фунт	кг	фунт	кор.	M ²	фут²	кг	фунт		
cm	in	surface	rect.	mm	in	pcs	m²	ft ²	kg	lbs	kg	lbs	box	m ²	ft ²	kg	lbs		
■ 60×60	24×24	неп. nat.				4			34,3	75.5	22.0	52,5	30	43,2	465	1 028	2 266		
00 ^ 00	24 ^ 24	пол. pol.		10	0,39	4		15,5	34,2	2 75,5	23,8	52,4	- 30	43,2	403	1 027	2 264		
■ 60×120	24 × 40	неп. nat.		10	0,39		1,44	15,5	34,6	76,3	24,0	53,0	27	38,88	419	934	2 059		
■ 60 × 120	24 × 48	24 × 48	24 × 48	пол. pol.	•			2			35,2	77,6	24,5	53,9	2/	30,00	419	951	2 096
80 × 80	32 × 32			11	0.40		1.00	10.70	32,9	72,4	25,7	56,6	35	44,8	482	1 150	2 535		
80×160	32 × 64	неп. nat.		11	0,43	1	1,28	13,78	33,3	73,5	26,0	57,4	36	46,08	496	1 200	2 646		

VISION vs


Декоративные изделия

Decors

CELLA GREY

60 × 60 24 × 24''

неполированный natural



VS 01 / VS 02 / VS 03 white / grey / black

CUBE

29 × 25 11,4 × 9,8"

неполированный natural



VS 01 / VS 02 / VS 03 white / grey / black

MOSAIC 5 × 5 (2 × 2")

30 × 30 12 × 12'' неполированный natural полированный polished






VS 01 white

VS 02 grey

неполированный natural





VS 03 black

VS 01 / VS 03 white / black



VISION. White Cella white, grey, black

					1 шт. р	C.			в кор	обке b	OX			в пал	лете р	pallet		
типы мозаик	формат	size	толщ.	thk	M ²	фут²	КГ	фунт	шт.	M ²	фут²	кг	фунт	кор.	M ²	фут²	КГ	фунт
types of mosaics	cm	in	mm	in	m ²	ft ²	kg	lbs	pcs	m ²	ft ²	kg	lbs	box	m ²	ft ²	kg	lbs
Cella Grey	60 × 60	24 × 24			0,36	3,9	8	17,6	1	0,36	3,9	8	17,6	60	21,6	233	25	55
Cube	29 × 25	11,4 × 9,8	10	0,39	0,05	0,6	1,8	4	10	0,54	5,9	18	39,7	26	19,6	211	648	1 429
Mosaic 5 × 5 (2 × 2'')	30 × 30	12 × 12			0,09	1	2,1	4,6	10	0,9	9,7	20,7	45,6	36	32,4	349	745	1 643

VISION vs

Специальные изделия Special trims

Комплект: ступень с насечками с бортиком и подступенком

Set: Step tread and stripes with nose and riser

33 × 120 cm / 14,5 × 120 13,2 × 48" / 5,7 × 48"

неполированный natural







VS 02 grey

VS 03 black

VS 01 white

Плинтус Skirting

7 × 60 cm / 3 × 24"

неполированный natural полированный polished

неполированный natural








VS 01 white

VS 02 grey

VS 03 black



VISION. White, grey

					1 шт.	pc.			в ко	робке	box			в пал	лете	pallet		
типы ступеней	формат	size	толщ.	thk	M ²	фут²	КГ	фунт	шт.	M ²	фут²	КГ	фунт	кор.	M ²	фут²	КГ	фунт
types of steps	cm	in	mm	in	m ²	ft ²	kg	lbs	pcs	m ²	ft ²	kg	lbs	box	m ²	ft ²	kg	lbs
Комплект: ступень с на и подступенком Set: Step tread and stripes																		
ступень step tread	33 × 120	13,2 × 48																
подступенок riser	14,5 × 120	5,7 × 48	10*	0,39	0,396	3 4,3	16	35	2	0,792	8,5	32	71	40	31,7	341	1 266	2 790
Плинтус Skirting	7 × 60	3 × 24	10		0,042	2 0,5	1	2,2	18	0,756	8	18	40	48	36	391	864	1 905

^{*} толщина ступени с учетом бортика составляет 32 мм (12,6")

^{*} step tread thicknes with nose is 32 mm (12,6")



VISION. Cube white/grey/black

VISION. White Moзaика (mosaic) (5х5) black







stone GAB BRO

GB

GABBRO. Grey, anthracite CLASSIC WOOD. Light grey, dark grey



GABBRO GB



GB 01 white





60 × 60 24 × 24"

cm	in
■ 60 × 60	24 × 24
■ 60×120	24 × 48
■ 80×80	32 × 32
80×160	32 × 64

Показатели противоскольжения: R9 DCOF>0,42 Slip resistance:









неполированный natural



GB 02 grey

GB 03 anthracite

GB 04 brown







GABBRO. Anthracite Mозаика (Mosaic). Brown (5x5) CLASSIC WOOD. Dark grey

GABBRO. Anthracite, brown CLASSIC WOOD. Light grey hexagon



формат	size	поверхн.	рект
cm	in	surface	rect.
60×60	24×24		1
■ 60×120	24×48		
80×80	32×32	— неп. nat.	•
80×160	32 × 64		-

толщ.	thk	шт.	M ²	фут ²	КГ	фунт
mm	in	pcs	m ²	ft ²	kg	lbs
10	0.20	4	1 11	15.5	34,3	75,5
10	0,39		1,44	15,5	34,6	76,3
11	0.40	2	1.00	10.70	32,9	72,4
11	0,43	1	1,28	13,78	33,3	73,5

кг	фунт	кор.	M ²	фут ²	КГ	фунт
kg	lbs	box	m²	ft ²	kg	lbs
23,8	52,5	30	43,2	465	1028	2 266
24,0	53,0	27	38,88	419	934	2 059
25,7	56,6	35	44,8	482	1 150	2 535
26,0	57,4	36	46,08	496	1 200	2 646

GABBRO GB

Декоративные изделия

Decors

MOSAIC $5 \times 5 (2 \times 2'')$

30 × 30 12 × 12''



GB 01 white

GB 02 grey



неполированный natural

GB 03 anthracite



GB 04 brown

HEXAGON

25 × 28,5 9,8 × 11,2"



GB 01 white

неполированный natural




GB 02 grey



GB 03 anthracite



GB 04 brown



GABBRO. Anthracite Mозаика (Mosaic). Brown (5х5) CLASSIC WOOD. Dark grey

типы мозаик	формат	size	толщ.	thk
types of mosaics	cm	in	mm	in
Hexagon	25 × 28,5	9,8 × 11,2	10	0.00
Mosaic 5 × 5 (2 × 2	") 30 × 30	12 × 12	10	0,39

ζ	M ²	фут²	кг	фунт
	m ²	ft ²	kg	lbs
20	0,05	0,5	1,7	3,7
39	0,09	1	2,1	4,6


в кор	обке Б	OX			в пал.	пете ра	illet		
шт.	M ²	фут ²	кг	фунт	кор.	M ²	фут²	кг	фунт
pcs	m ²	ft ²	kg	lbs	box	m ²	ft ²	kg	lbs
10	0,51	5,5	16,7	36,8	36	18,3	196	600	1 323
10	0,90	9,7	20,7	45,6	30	32,4	349	745	1 643

GABBRO GB

Специальные изделия Special trims

Комплект: ступень с насечками с бортиком и подступенком Set: Step tread and stripes with nose and riser

33 × 120 cm / 14,5 × 120 13,2 × 48" / 5,7 × 48"








GB 01 white

GB 04 brown



Step tread with stripes 30 × 120 cm / 12 × 48"










GB 01 white GB 04 brown



Плинтус

 $7 \times 60 \text{ cm} / 3 \times 24''$



GB 02

GB 01 white

GB 03 anthracite

GB 04 brown

упаковка и вес package and weight

					1 шт. р	C.			в ко	робке 🗈	XOC			в пал	плете р	allet		
типы ступеней	формат	size	толщ.	thk	M ²	фут²	кг	фунт	шт.	M ²	фут²	кг	фунт	кор.	M ²	фут²	кг	фунт
types of steps	cm	in	mm	in	m²	ft ²	kg	lbs	pcs	m²	ft ²	kg	lbs	box	m ²	ft ²	kg	lbs
Комплект: ступень с на	сечками с бор	тиком																
и подступенком Set: Step tread and stripes	s with nose and	riser																
ступень step tread	33 × 120	13,2 × 48	1.0¥		0.000	4.0	10	٥٦		0.700	0.5	00	74	40	04.7	0.44	1 000	0.700
подступенок riser	14,5 × 120	5,7 × 48	10*		0,396	4,3	16	35	2	0,792	8,5	32	71	40	31,7	341	1 266	2 /90
Ступень с насечками Step with stripes	30 × 120	12 × 48	10	0,39	0,36	3,9	8,28	18,3	4	1,44	15,5	33,1	73	24	34,56	372,0	795	1 752
Плинтус Skirting	7 × 60	3 × 24	100		0,042	0,5	1	2,2	18	0,756	8	18	40	48	36	391	864	1 905

grey

^{*} толщина ступени с учетом бортика составляет 32 мм (12,6")



Kamehb stone

JZ



KAMEHЬ STONE

JAZZ JZ



30 × 30 12 × 12" 60 × 60 24 × 24"

in 12 × 12 ■ 30×30 ■ 60×60 24 × 24 ■ 60×120 24 × 48

Показатели противоскольжения: R9 AB DCOF>0,42 Slip resistance:







неполированный natural



JZ 02 dark beige

JZ 03 grey

JZ 04 travertine





JAZZ. Dark beige, travertine

						в кој	робке 🗄	OX			1 m ² 1	m²	в пал	ете palle	et		
формат	size	поверхн.	рект.	толщ.	thk	шт.	M ²	фут²	КГ	фунт	кг	фунт	кор.	M ²	фут²	кг	фунт
cm	in	surface	rect.	mm	in	pcs	m ²	ft ²	kg	lbs	kg	lbs	box	m ²	ft ²	kg	lbs
30×30	12 × 12		0	8	0,31	17	1,53	16,47	26,4	58,1	17,2	38,0	40	61,2	659	1 054	2 324
60×60	24×24	неп. nat.		40	0.00	4		45.5	34,3	75,5	23,8	52,5	30	43,2	465	1 028	2 266
■ 60×120	24×48	_	•	10	0,39	2	1,44	15,5	34,6	76,3	24,0	53,0	27	38,88	419	934	2 059

JAZZ JZ


Специальные изделия Special trims

неполированный natural

Ступень с насечками

Step tread with stripes 30 × 60 cm / 12 × 24" 30 × 120 cm / 12 × 48"







JZ 03 grey

JZ 01 beige



JZ 04 travertine

Плинтус

Skirting 7 × 60 cm / 3 × 24"



JZ 01 beige


неполированный natural



JZ 02 dark beige

JZ 03 grey

JZ 04 travertine



типы ступеней	формат	size	толщ.	. tl
types of steps	cm	in	mm	ir
Ступень с насечками	30 × 60	12 × 24		-
Step with stripes	30 × 120	12 × 48	10	0
Плинтус Skirting	7 × 60	3 × 24	-	

. ш р	0.			ם אסו	,,,			
M ²	фут ²	КГ	фунт	шт.	M ²			
m ²	ft ²	kg	lbs	pcs	m ²			
0,18	1,9	4,2	9,2	6	1,0			
0,36	3,9	8,28	18,3	4	1,4			
0,042	0,5	1	2,2	18	0,			

• P				в корооке вох									
	фут²	КГ	фунт	шт.	M ²	фут²	кг	фунт					
	ft ²	kg	lbs	pcs	m ²	ft ²	kg	lbs					
3	1,9	4,2	9,2	6	1,08	11,6	25,0	55,1					
3	3,9	8,28	18,3	4	1,44	15,5	33,1	73					
12	0,5	1	2,2	18	0,756	8	18	40					

D 11471	no ro	11101		
кор.	M ²	фут²	кг	фунт
box	m ²	ft ²	kg	lbs
40	43,2	465,0	1 000	2 20
24	34,56	372,0	795	1 752
10	26	201	964	1 00




stone RA

TERRA. Grey LUNA. Grey, anthracite




KAMEHЬ STONE

TERRA TE



TE 00 white



cm	in
■ 60×60	24 × 24
■ 60×120	24 × 48
■ 80×80	32 × 32
80×160	32 × 64


Показатели противоскольжения: Slip resistance: R9 DCOF>0,42

P

V2

графические рисунки different

неполированный natural



TE 01 beige

TE 02 grey

TE 03 anthracite

TE 04 black





127





формат	size	поверхн.	рект
cm	in	surface	rect.
60×60	24×24		
60×120	24×48	Ī	
80×80	32×32	неп. nat.	•
80×160	32 × 64		

	0	в кор	обке 🖯	XOX		
толщ.	thk	шт.	M ²	фут ²	КГ	фунт
mm	in	pcs	m²	ft ²	kg	lbs
10	0.20	4	1 11	15.5	34,3	75,5
10	0,39		1,44	15,5	34,6	76,3
11	0.40	- 2	1.00	10.70	32,9	72,4
11	0,43	1	1,28	13,78	33,3	73,5
	:		:	-:	/ .	/ -

кг	фунт	кор.	M ²	фут ²	КГ	фунт
kg	lbs	box	m ²	ft ²	kg	lbs
23,8	52,5	30	43,2	465	1 028	2 266
24,0	53,0	27	38,88	419	934	2 059
25,7	56,6	35	44,8	482	1 150	2 535
26,0	57,4	36	46,08	496	1 200	2 646

KAMEHЬ STONE

TERRA TE

Декоративные изделия Decors

FASCIA

30 × 30 12 × 12"



LN 00 / TE 00 white

MOSAIC 5 × 5 (2 × 2")

30 × 30 12 × 12"



LN 00 / TE 00 white

неполированный natural





LN 01 / TE 01 beige L

LN 02 / TE 02 grey






LN 03 / TE 03 anthracite LN 04 / TE 04 black

неполированный natural





LN 01 / TE 01 beige

LN 02 / TE 02 grey





LN 03 / TE 03 anthracite LN 04 / TE 04 black



TERRA / LUNA. Beige fascia

KAMEHЬ STONE

TERRA TE

Декоративные изделия

Decors

BRICKS BIG

28,6 × 35 11,2 × 14"



LN 00 / TE 00 white

неполированный natural



LN 01 / TE 01 beige LN 02 / TE 02 grey





LN 03 / TE 03 anthracite LN 04 / TE 04 black

HEXAGON

25 × 28,5 9,8 × 11,2"



LN 00 / TE 00 white

неполированный natural









LN 03 / TE 03 anthracite LN 04 / TE 04 black

CUBE

29 × 25 11,4 × 9,8"



LN 00 / TE 00 white







неполированный natural

LN 01 / TE 01 beige



LN 01 / TE 03 anthracite LN 01 / TE 04 black

типы мозаик	формат	size	толщ.	thk	M ²	фут²	КГ	фунт	шт.	M ²
types of mosaics	cm	in	mm	in	m ²	ft ²	kg	lbs	pcs	m ²
Bricks Big	28,6 × 35	11,2 × 14			0,09	0,9	2,3	5,0		0,86
Cube	29 × 25	11,4 × 9,8			0,05	0,6	1,8	4,0		0,54
Fascia	30 × 30	12 × 12	10	0,39	0,09	1,0	2,0	4,4	10	0,9
Hexagon	25 × 28,5	9,8 × 11,2			0,05	0,5	1,7	3,7		0,51
Mosaic 5 × 5 (2 × 2") 30 × 30	12 × 12			0,09	1,	2,1	4,6		0,9

C.			в кор	обке ы	XC			в пал	лете ра	allet		
фут²	кг	фунт	шт.	M ²	фут²	кг	фунт	кор.	кор. м²		ут² кг фу	
ft ²	kg	lbs	pcs	m²	ft ²	kg	lbs	box	m ²	ft ²	kg	lbs
0,9	2,3	5,0		0,86	9,2	22,5	49,7		30,9	332	811	1 789
0,6	1,8	4,0		0,54	5,9	18	39,7		19,6	211	648	1 429
1,0	2,0	4,4	10	0,9	9,7	20	44,1	36	32,4	349	720	1 587
0,5	1,7	3,7		0,51	5,5	16,7	36,8		18,3	196	600	1 323
1,	2,1	4,6		0,9	9,7	20,7	45,6		32,4	349	745	1 643
	φyτ² ft² 0,9 0,6 1,0 0,5 1,	φyτ² κτ ft² kg 0,9 2,3 0,6 1,8 1,0 2,0 0,5 1,7	φyr² κr φyнτ ft² kg lbs 0,9 2,3 5,0 0,6 1,8 4,0 1,0 2,0 4,4 0,5 1,7 3,7	фут ² кг фунт ft ² kg bs 0,9 2,3 5,0 0,6 1,8 4,0 1,0 2,0 4,4 0,5 1,7 3,7	фут ² кг фунт m ² pcs m ² 0,9 2,3 5,0 0,6 1,8 4,0 1,0 2,0 4,4 10 0,9 0,5 1,7 3,7 wr. M ² шт. м ² pcs m ² 0,86 0,86 0,54 10 0,9	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$						

TERRA TE

Специальные изделия Special trims

Комплект: ступень с насечками с бортиком и подступенком

Set: Step tread and stripes with nose and riser

33 × 120 cm / 14,5 × 120 13,2 × 48" / 5,7 × 48"





TE 01 beige TE 02 grey

TE 00 white

TE 03 anthracite

TE 04 black

Ступень с насечками

Step tread with stripes 30 × 120 cm / 12 × 48"



TE 01 beige TE 03 anthracite



неполированный natural



TE 00 white

* толщина ступени с учетом бортика составляет 32 мм (12,6")
* step tread thicknes with nose is 32 mm (12,6")



Плинтус Skirting

 $7 \times 60 \text{ cm} / 3 \times 24''$

неполированный natural



TE 00 TE 01 TE 02 TE 03 TE 04 white beige anthracite black grey

						1 шт. р	C.			в кој	робке	XOC			в пал	лете р	allet		
формат	size	толщ.	thk	M ²	фут²	кг	фунт	шт.	M ²	фут²	кг	фунт	кор.	M ²	фут²	кг	фунт		
cm	in	mm	in	m ²	ft ²	kg	lbs	pcs	m²	ft ²	kg	lbs	box	m ²	ft ²	kg	lbs		
ечками с бор	тиком																		
with nose and	riser																		
33 × 120	13,2 × 48	10*		0.000	4.0	10	٥٦		0.700	0.5	00	74	40	04.7	0.44	1 000	0.700		
14,5 × 120	5,7 × 48			0,396	4,3	10	35	2	0,792	8,5	32	/1	40	31,/	341	1 200	2 /90		
30 × 120	12 × 48		0,39	0,36	3,9	8,28	18,3	4	1,44	15,5	33,1	73	24	34,56	372,0	795	1 752		
7 × 60	3 × 24			0,042	0,5	1	2,2	18	0,756	8	18	40	48	36	391	864	1 905		
	ст ечками с бор with nose and 33 × 120 14,5 × 120 30 × 120	ст in ечками с бортиком with nose and riser 33 × 120 13,2 × 48 14,5 × 120 5,7 × 48 30 × 120 12 × 48	течкоми с бортиком with nose and riser 33 × 120	течками с бортиком with nose and riser 33 × 120	формат size толщ thk mm in m² ечками с бортиком with nose and riser 33 × 120 13,2 × 48 14,5 × 120 5,7 × 48 30 × 120 12 × 48 10* 0,396 0,396	течкоми с бортиком with nose and riser 33 × 120	формат size толщ. thk m² фут² кг mm in ft² kg ечками с бортиком with nose and riser 33 × 120 13,2 × 48 14,5 × 120 5,7 × 48 30 × 120 12 × 48 10* 0,396 4,3 16	формат size голщ. thk mm in m² фут² кг фунт m² ft² kg lbs ечками с бортиком with nose and riser 33 × 120 13,2 × 48 14,5 × 120 5,7 × 48 30 × 120 12 × 48 10* 0,396 4,3 16 35 0,396 3,9 8,28 18,3	формат size толщ. thk m² фут² кг фунт шт. mm in m² ft² kg lbs рсs ечками с бортиком with nose and riser 33 × 120 13,2 × 48 10* 10* 0,396 4,3 16 35 2 30 × 120 12 × 48 10 0,396 3,9 8,28 18,3 4	формат size толщ. thk mm in m² фут² кг фунт m² pcs m² with nose and riser 33 × 120 13,2 × 48 14,5 × 120 5,7 × 48 30 × 120 12 × 48 10 0,39 0,36 3,9 8,28 18,3 4 1,44	формат size mm in mm in m² фут² кг фунт m² ft² kg lbs m² ft² cm a33 × 120 13,2 × 48 14,5 × 120 5,7 × 48 30 × 120 12 × 48 10 10 0,396 4,3 16 35 2 0,792 8,5	формат size толщ thk mm in m² фут² кг фунт рсs m² ft² kg ечками с бортиком with nose and riser 33 × 120 13,2 × 48 14,5 × 120 5,7 × 48 30 × 120 12 × 48 10* 0,396 4,3 16 35 2 0,792 8,5 32	формат size толщ. thk mm in m² фут² кг фунт рсs m² ft² kg lbs ечками с бортиком with nose and riser 33 × 120 13,2 × 48 14,5 × 120 5,7 × 48 30 × 120 12 × 48 10* 0,396 4,3 16 35 0,396 4,3 16 35 2 0,792 8,5 32 71	формат size толщ. thk mm in m	формат size толщ. thk mm in m² фут² кг фунт рсs m² ft² kg lbs кор м² box m² tt² kg lbs толщ. толщ. толщ. thk mm in m² ft² kg lbs толщ. толщ. thk mm in m² ft² kg lbs толщ. толш. то	формат size толщ. thk m² фут² кг фунт рсs m² ft² kg lbs кор. м² фут² кг фунт рсs m² ft² kg lbs кор. м² фут² кг фунт рсs m² ft² kg lbs кор. м² фут² кг фунт рсs m² ft² kg lbs кор. м² фут² кг фунт рсs m² ft² kg lbs кор. м² фут² кг фунт рсs m² ft² kg lbs кор. м² фут² кг фунт рсs m² ft² kg lbs кор. м² фут² кг фунт рсs m² ft² kg lbs кор. м² фут² кг фунт рсs m² ft² kg lbs кор. м² фут² кг фунт рсs m² ft² kg lbs кор. м² фут² кг фунт кор. м² фут² кг фут² кг фунт кор. м² фут² кг фут² к	формат size толщ. thk mm in m² фут² кг фунт рсз m² ft² kg lbs толщ. thk mm in m² ft² kg lbs толщ. thk m² фут² кг фунт рсз m² ft² kg lbs толщ. thk mm in m² ft² kg lbs толщ. thi		





дерево wood WOOD

AW

ARTWOOD. Oak AGLOMERAT. Light beige

ARTWOOD AW

19,4 × 120 7,8 × 48"

■ 19,4×120 7,8 × 48

Показатели противоскольжения: Slip resistance:

R9 A DCOF>0,42

неполированный

natural



разные графические






















ARTWOOD. Maple AGLOMERAT. Light grey





ARTWOOD. Oak AGLOMERAT. Light beige



					в коробке box						1 м² 1 m	2	в палете pallet					
формат	size	поверхн.	рект.	толщ.	thk	шт.	M ²	фут²	кг	фунт	кг	фунт	кор.	M ²	фут²	кг	фунт	
cm	in	surface	rect.	mm	in	pcs	m ²	ft ²	kg	lbs	kg	lbs	box	m ²	ft ²	kg	lbs	
■ 19,4×120	7,8 × 48	неп. nat.	•	10	0,39	7	1,63	17,55	38,2	84,2	23,4	51,7	30	48,9	526	1 146	2 526	



BRI CANA TINA

BG



BRIGANTINA BG



19,4 × 120 7,8 × 48"

■ 19,4×120 7,8 × 48

Показатели противоскольжения:

R9 ABC DCOF>0,42

неполированный natural



разные графические













BG 03 aged oak



BG 05 wenge



BG 06 grey oak



BG 00 decape



BRIGANTINA. Decape

						в кој	B KOPOČKE DOX					n²	в пал	ete pall	et		
формат	size	поверхн.	рект.	толщ.	thk	шт.	M ²	фут²	кг	фунт	кг	фунт	кор.	M ²	фут²	кг	фунт
cm	in	surface	rect.	mm	in	pcs	m ²	ft ²	kg	lbs	kg	lbs	box	m ²	ft ²	kg	lbs
■ 19,4×120	7,8 × 48	неп. nat.	•	10	0,39	7	1,63	17,55	38,2	84,2	23,4	51,7	30	48,9	526	1 146	2 526

BRIGANTINA BG

MURETTO

30 × 35 12 × 14"



BG 00 / BG 03

decape / aged oak

неполированный natural



BG 01 oak

упаковка и вес package and weight

					1 шт. р	C.			в кор	обке	box			в пал	лете р	pallet		
типы мозаик	формат	size	толщ.	thk	M ²	фут²	кг	фунт	шт.	M ²	фут²	кг	фунт	кор.	M ²	фут²	кг	фунт
types of mosaics	cm	in	mm	in	m ²	ft ²	kg	lbs	pcs	m ²	ft ²	kg	lbs	box	m ²	ft ²	kg	lbs
Muretto	30 × 35	12 × 14	10	0,39	0,08	0,9	2,5	5,5	10	0,8	8,6	24,8	54,8	36	28,8	310	894	1 971

Декоративные изделия

Decors

BRIGANTINA. Decape Muretto decape/aged oak



BRIGANTINA BG

Комплект: ступень без насечек с бортиком и подступенком

Set: Step tread with nose and riser without stripes

33 × 120 cm / 14,5 × 120 13,2 × 48" / 5,7 × 48"



BG 00 decape



BG 01 oak



BG 05 wenge



неполированный natural



BG 06 grey oak

Ступень с насечками

Step tread with stripes

30 × 120 cm / 12 × 48"



BG 00 decape





BG 05 wenge

неполированный natural



BG 03 aged oak



BG 06 grey oak

Специальные изделия

Special trims

Плинтус

Skirting

7 × 60 cm / 3 × 24"



BG 00 decape


BG 01 oak


BG 03 aged oak


BG 05 wenge

BG 06 grey oak

BRIGANTINA. Oak







BRIGANTINA. Grey oak

					1 шт. р	C.			в ко	робке	XOC			в пал	лете р	allet		
типы ступеней	формат	size	толщ.	thk	M ²	фут²	КГ	фунт	шт.	M ²	фут²	КГ	фунт	кор.	M ²	фут²	КГ	фунт
types of steps	cm	in	mm	in	m ²	ft ²	kg	lbs	pcs	m ²	ft ²	kg	lbs	box	m ²	ft ²	kg	lbs
Комплект: ступень без н и подступенком Set: Step tread with nose a																		
ступень step tread	33 × 120	13,2 × 48	40*		0.000		4.0	0.5		0.500	۰.	00			04.5	0.44	4.000	0.500
подступенок riser	14,5 × 120	5,7 × 48	10*		0,396	4,3	16	35	2	0,792	8,5	32	71	40	31,7	341	1 266	2 790
Ступень с насечками	30 × 60	12 × 24		0,39	0,18	1,9	4,2	9,2	6	1,08	11,6	25,0	55,1		43,2	465,0	1 000	2 205
Step with stripes	30 × 120	12 × 48	10		0,36	3,9	8,28	18,3	4	1,44	15,5	33,1	73	24	34,56	372,0	795	1 752
Плинтус Skirting	7 × 60	3 × 24			0,042	0,5	1	2,2	18	0,756	8	18	40	48	36	391	864	1 905

^{*} толщина ступени с учетом бортика составляет 32 мм (12,6")
* step tread thicknes with nose is 32 mm (12,6")



дерево wood CLA SSIC

CLASSIC WOOD. Light grey COMFORT. Grey CW

CLASSIC WOOD CW


19,4 × 120 7,8 × 48"

■ 19,4×120 7,8 × 48

Показатели противоскольжения:

R10 DCOF>0,42

неполированный natural



















CW 03 rusty beige

dark grey



CLASSIC WOOD. Dark grey GABBRO. Grey







CLASSIC WOOD. Rusty beige GABBRO. Brown

						в кор	рооке р	OX			I M- I	n~	в пал	ете раш	Σ		
формат	size	поверхн.	рект.	толщ.	thk	шт.	M ²	фут ²	кг	фунт	КГ	фунт	кор.	M ²	фут²	кг	фунт
cm	in	surface	rect.	mm	in	pcs	m ²	ft ²	kg	lbs	kg	lbs	box	m ²	ft ²	kg	lbs
■ 19,4×120	7,8 × 48	неп. nat.	•	10	0,39	7	1,63	17,55	38,2	84,2	23,4	51,7	30	48,9	526	1 146	2 526

CLASSIC WOOD CW

HEXAGON

25 × 28,5 9,8 × 11,2"



CW 01 light grey

неполированный natural







CW 03 rusty beige

упаковка и вес package and weight

					1 шт.	DC.			в кор	обке	XOC			в пал	лете	pallet		
типы мозаик	формат	size	толщ.	thk	M ²	фут²	кг	фунт	шт.	M ²	фут²	кг	фунт	кор.	M ²	фут²	кг	фунт
types of mosaics	cm	in	mm	in	m²	ft ²	kg	lbs	pcs	m ²	ft ²	kg	lbs	box	m ²	ft ²	kg	lbs
Hexagon	25 × 28,5	9,8 × 11,2	10	0,39	0,05	0,5	1,7	3,7	10	0,51	5,5	16,7	36,8	36	18,3	196	600	1 323

Декоративные изделия

Decors



CLASSIC WOOD CW

Комплект: ступень без насечек с бортиком и подступенком Set: Step tread with nose and

riser without stripes

33 × 120 cm / 14,5 × 120 13,2 × 48" / 5,7 × 48"

неполированный natural



неполированный natural





CW 01 light grey

CW 01 light grey





CW 02 dark grey

CW 03 rusty beige

CW 02 dark grey

CW 03 rusty beige

неполированный natural

Плинтус Skirting

 $7 \times 60 \text{ cm} / 3 \times 24$ "







CW 01 light grey

CW 02 dark grey

CW 03 rusty beige



Специальные изделия

Special trims



GABBRO. Grey, anthracite CLASSIC WOOD. Dark grey

					1 шт. р	C.			в ко	робке 🛚	XOC			в пал	лете р	allet		
типы ступеней	формат	size	толщ.	thk	M ²	фут²	кг	фунт	шт.	M ²	фут²	кг	фунт	кор.	M ²	фут²	кг	фунт
types of steps	cm	in	mm	in	m ²	ft ²	kg	lbs	pcs	m ²	ft ²	kg	lbs	box	m ²	ft ²	kg	lbs
Комплект: ступень без н	насечек с бор	ГИКОМ																
и подступенком Set: Step tread with nose a	and riser withou	ut stripes																
ступень step tread	33 × 120	13,2 × 48	10*		0.000	4.0	10	٥٦	2	0.700	0.5	00	71		01.7	0.41	1 266	2.700
подступенок riser	14,5 × 120	5,7 × 48	10*		0,396	4,3	16	35	2	0,792	8,5	32	71	40	31,7	341	1 266	2 /90
Ступень с насечками	30 × 60	12 × 24		0,39	0,18	1,9	4,2	9,2	6	1,08	11,6	25,0	55,1		43,2	465,0	1 000	2 205
Step with stripes	30 × 120	12 × 48	10		0,36	3,9	8,28	18,3	4	1,44	15,5	33,1	73	24	34,56	372,0	795	1 752
Плинтус Skirting	7 × 60	3 × 24			0,042	0,5	1	2,2	18	0,756	8	18	40	48	36	391	864	1 905

^{*} толщина ступени с учетом бортика составляет 32 мм (12,6")
* step tread thicknes with nose is 32 mm (12,6")




RV/O

SW

SHERWOOD. Grey



SHERWOOD SW



SW 01 grey

60 × 60 24 × 24"

cm	in
■ 60×60	24×24

Показатели противоскольжения: Slip resistance: R9 DCOF>0,42





графический рисунки different

неполированный natural



Внимание: допускается незначительное отклонение рисунка плитки от центральной оси.

Attention: A small deviation of the tile pattern from the central axis is considered acceptable.



SHERWOOD. Grey

упаковка и вес package and weight

						в ко	рооке	OX			I M⁻ ⊥	m-	в пал	ете рац	.et		
формат	size	поверхн.	рект.	толщ.	thk	шт.	M ²	фут²	кг	фунт	кг	фунт	кор.	M ²	фут²	кг	фунт
cm	in	surface	rect.	mm	in	pcs	m ²	ft ²	kg	lbs	kg	lbs	box	m ²	ft ²	kg	lbs
60×60	24×24	неп. nat.	•	10	0.39	4	1.44	15.5	34.3	75.5	23.8	52.5	30	43.2	465	1 028	2 266



дерево SPA INISH INISH INISH

SP

SPANISH WOOD. White

SPANISH WOOD SP

19,4 × 120 7,8 × 48"

■ 19,4×120 7,8 × 48

Показатели противоскольжения:

R9 DCOF>0,42

неполированный

natural



. графические













SP 00

white











SPANISH WOOD. Ocre

					в коробке бох							n-	в пал	ete pall	et		
формат	size	поверхн.	рект.	толщ.	thk	шт.	M ²	фут²	кг	фунт	кг	фунт	кор.	M ²	фут²	кг	фунт
cm	in	surface	rect.	mm	in	pcs	m ²	ft ²	kg	lbs	kg	lbs	box	m ²	ft ²	kg	lbs
■ 19,4×120	7,8 × 48	неп. nat.	•	10	0,39	7	1,63	17,55	38,2	84,2	23,4	51,7	30	48,9	526	1 146	2 526

ДЕРЕВО WOOD

SPANISH WOOD SP

Комплект: ступень без насечек с бортиком и подступенком

Set: Step tread with nose and riser without stripes

33 × 120 cm / 14,5 × 120 13,2 × 48" / 5,7 × 48"

неполированный natural

Ступень с насечками Step tread with stripes 30 × 120 cm / 12 × 48"

неполированный natural



SP 00 white



SP 00 white



SP 01 creamy



SP 04 ocre



SP 01 creamy



неполированный natural

SP 04 ocre



 $7 \times 60 \text{ cm} / 3 \times 24$ "



SP 00 white



SP 01 creamy





SP 04 ocre

Специальные изделия

Special trims

SPANISH WOOD. Creamy Ступени (steps) creamy





SPANISH WOOD. Ocre




SPANISH WOOD. Creamy

					1 шт. р	C.			в ко	робке	DOX			в пал	лете р	allet		
типы ступеней	формат	size	толщ.	thk	M ²	фут²	КГ	фунт	шт.	M ²	фут²	КГ	фунт	кор.	M ²	фут²	КГ	фунт
types of steps	cm	in	mm	in	m ²	ft ²	kg	lbs	pcs	m ²	ft ²	kg	lbs	box	m ²	ft ²	kg	lbs
Комплект: ступень без н и подступенком Set: Step tread with nose a																		
ступень step tread	33 × 120	13,2 × 48	10*		0.000	4.0	10	٥٦		0.700	0.5	00	74		04.7	0.44	1.000	0.700
подступенок riser	14,5 × 120	5,7 × 48	10*		0,396	4,3	16	35	2	0,792	8,5	32	71	40	31,7	341	1 266	2 /90
Ступень с насечками	30 × 60	12 × 24		0,39	0,18	1,9	4,2	9,2	6	1,08	11,6	25,0	55,1		43,2	465,0	1 000	2 205
Step with stripes	30 × 120	12 × 48	10		0,36	3,9	8,28	18,3	4	1,44	15,5	33,1	73	24	34,56	372,0	795	1 752
Плинтус Skirting	7 × 60	3 × 24			0,042	0,5	1	2,2	18	0,756	8	18	40	48	36	391	864	1 905

^{*} толщина ступени с учетом бортика составляет 32 мм (12,6")
* step tread thicknes with nose is 32 mm (12,6")





цемент cement

phite




ЦЕМЕНТ CEMENT

LOFT



LF 00 white



in ■ 30×30 12 × 12 ■ 60×60 24 × 24 ■ 60×120 24 × 48 ■ 80×80 32 × 32 80×160 32 × 64

Показатели противоскольжения: Slip resistance:

R9 A DCOF>0,42










неполированный natural



LF 01 grey



LF 02 dark grey



LF 03 moka


LF 04 graphite



LOFT



LF 00 white



cm	in
■ 60×60	24×24
■ 60×120	24 × 48

Показатели противоскольжения: Slip resistance: R10 DCOF>0,42







стр.

структурированный structured





LOFT. White

					в ко	рооке	OOX			I M⁻ ⊥	m-	в пал	ete palle	T:			
формат	size	поверхн.	рект.	толщ.	thk	шт.	M ²	фут²	кг	фунт	КГ	фунт	кор.	M ²	фут²	кг	фунт
cm	in	surface	rect.	mm	in	pcs	m ²	ft ²	kg	lbs	kg	lbs	box	m²	ft ²	kg	lbs
■ 30×30	12×12	неп. nat.	0	8	0,31	17	1,53	16,47	26,4	58,1	17,2	38	40	61,2	659	1 054	2 324
■ 60×60	24×24	неп. nat.		10	0.39	4	1 11	15.5	34,3	75,5	23,8	52,5	30	43,2	465	1 028	2 266
■ 60×120	24×48	стр. str.		10	0,39		1,44	15,5	34,6	76,3	24	53	27	38,88	419	934	2 059
80 × 80	32 × 32		□	11	0.40	2	1.00	10.70	32,9	72,4	25,7	56,6	35	44,8	482	1 150	2 535
80×160	32 × 64	— неп. nat.		11	.1 0,43	1	1,28	13,78	33,3	73,5	26	57,4	36	46,08	496	1 200	2 646

LOFT

Специальные изделия Special trims

Ступень с насечками

Step tread with stripes 30 × 60 cm / 12 × 24" 30 × 120 cm / 12 × 48"







неполированный natural

grey LF 02 dark grey





LF 00 white

LF 03 moka

LF 04 graphite

Штампованная ступень

Pressed step tread 30 × 30 cm / 12 × 12"



LF 00 white

неполированный natural





LOFT. Moka



7 × 60 cm / 3 × 24" неполированный natural






LOFT. Graphite. TRAFFIC. Dark grey

ипы ступеней	формат	size			
ypes of steps	cm	in			
Ступень с насечками	30 × 60	12 × 24			
Step with stripes	30 × 120	12 × 48			
Ілинтус Skirting	7 × 60	3 × 24			
Штампованная ступень	30 × 30	12 × 12			

	1 шт. р	C.			в кој				
thk	M ²	фут²	кг	фунт	шт.	M ²	фут²	кг	фунт
in	m ²	ft ²	kg	lbs	pcs	m ²	ft ²	kg	lbs
	0,18	1,9	4,2	9,2	6	1,08	11,6	25	55,1
0,39	0,36	3,9	8,28	18,3	4	1,44	15,5	33,1	73
	0,042	0,5	1	2,2	18	0,756	8	18	40
0,31	0,09	1	1,6	3,6	17	1,53	16,5	27,4	60,4

кор.	M^2	$\varphi y \tau^2$	кг	фунт
box	m²	ft ²	kg	lbs
40	43,2	465	1 000	2 205
24	34,56	372	795	1 752
48	36	391	864	1 905
40	61.2	659	1 096	2 417



цемент cement


rey

ЦЕМЕНТ CEMENT

LUNA LN



LN 01 beige



cm	in
■ 60×60	24 × 24
■ 60×120	24 × 48
■ 80×80	32×32
80×160	32 × 64

Показатели противоскольжения: Slip resistance:

R9 DCOF>0,42










неполированный natural







LUNA LN



LN d01 mix color




60 × 60	
24 × 24"	

cm	in
■ 60×60	24×24
■ 60×120	24 × 48

Показатели противоскольжения: Slip resistance:

R9 DCOF>0,42

неполированный natural















LUNA. Mix color LUNA. Anthracite TERRA. Grey



LUNA. White TERRA. White

LUNA. White TERRA. Black



упаковка и вес package and weight

формат	size	поверхн.	рект
cm	in	surface	rect.
60×60	24×24		
60×120	24×48		
80 × 80	32×32	— неп. nat.	•
80×160	32 × 64	1	

		в кор	обке Б	OX		
олщ.	thk	шт.	M ²	фут ²	КГ	фунт
nm	in	pcs	m²	ft ²	kg	lbs
0	0.20	4	1 11	15,5	34,3	75,5
0 0,39	- 2	1,44	15,5	34,6	76,3	
1	0.40	_ _	1 20	10.70	32,9	72,4
1		1	1,28	13,78	33,3	73,5

1 м² 1 г	m²	в палете pallet										
кг	фунт	кор.	M ²	фут²	кг	фунт						
kg	lbs	box	m²	ft ²	kg	lbs						
23,8	52,5	30	43,2	465	1028	2 266						
24	53	27	38,88	419	934	2 059						
25,7	56,6	35	44,8	482	1 150	2 535						
26	57,4	36	46,08	496	1 200	2 646						

LUNALN

Декоративные изделия

Decors

BRICKS BIG

28,6 × 35 11,2 × 14"



LN 02 / TE 02 grey




LN 00 / TE 00 white



LN 01 / TE 01 beige

неполированный natural



LN 03 / TE 03 anthracite



LN 04 / TE 04 black

HEXAGON

25 × 28,5 9,8 × 11,2"



LN 02 / TE 02 grey

неполированный natural



LN 00 / TE 00 white



LN 01 / TE 01 beige



LN 03 / TE 03 anthracite



LN 04 / TE 04 black



ЦЕМЕНТ CEMENT

LUNALN

Декоративные изделия Decors

FASCIA

30 × 30 12 × 12"




LN 02 / TE 02 grey

MOSAICO 5 × 5 (2 × 2")

30 × 30 12 × 12"



LN 02 / TE 02 grey





LN 00 / TE 00

LN 03 / TE 03

LN 00 / TE 00

LN 03 / TE 03

anthracite

white

anthracite

white

LN 01 / TE 01 beige



LN 04 / TE 04 black

неполированный natural



LN 01 / TE 01 beige

LN 04 / TE 04 black

CUBE

29 × 25 11,4 × 9,8"





неполированный natural

LN 01 / TE 01 LN 00 / TE 00 beige



LN 04 / TE 04 black





упаковка и вес package and weight

				1 шт. р	C.			в кор	обке Б	OX			в пал.	лете ра	allet			
типы мозаик	формат	size	толщ.	thk	M ²	фут²	кг	фунт	шт.	M ²	фут²	кг	фунт	кор.	M ²	фут²	кг	фунт
types of mosaics	cm	in	mm	in	m ²	ft ²	kg	lbs	pcs	m ²	ft ²	kg	lbs	box	m ²	ft ²	kg	lbs
Bricks Big	28,6 × 35	11,2 × 14			0,09	0,9	2,3	5		0,86	9,2	22,5	49,7		30,9	332	811	1 789
Cube	29 × 25	11,4 × 9,8			0,05	0,6	1,8	4		0,54	5,9	18	39,7		19,6	211	648	1 429
Fascia	30 × 30	12 × 12	10	10 0,39	0,09	1	2	4,4	10	0,9	9,7	20	44,1	36	32,4	349	720	1 587
Hexagon	25 × 28,5	9,8 × 11,2			0,05	0,5	1,7	3,7		0,51	5,5	16,7	36,8		18,3	196	600	1 323
Mosaico 5 × 5 (2 × 2")	30 × 30	12 × 12			0,09	1	2,1	4,6		0,9	9,7	20,7	45,6		32,4	349	745	1 643

white

anthracite

LUNALN

Специальные изделия Special trims

Комплект: ступень с насечками с бортиком и подступенком Set: Step tread and stripes with nose and riser

33 × 120 cm / 14,5 × 120 13,2 × 48" / 5,7 × 48"













LN 00 white


LN 00 white

Ступень с насечками


Step tread with stripes 30 × 120 cm / 12 × 48"



LN 01 beige LN 03 anthracite









Плинтус Skirting

 $7 \times 60 \text{ cm} / 3 \times 24''$

неполированный natural



LN 00 white

LN 01 beige LN 02 grey

LN 03 anthracite

LN 04 black

					1 шт. р	C.			в ко	робке	XOC			в пал	плете р	allet		
типы ступеней	формат	size	толщ.	thk	M ²	фут²	кг	фунт	шт.	M ²	фут²	КГ	фунт	кор.	M ²	фут²	КГ	фунт
types of steps	cm	in	mm	in	m²	ft ²	kg	lbs	pcs	m ²	ft ²	kg	lbs	box	m ²	ft ²	kg	lbs
Комплект: ступень с на	сечками с бор	тиком																
и подступенком Set: Step tread and stripes	s with nose and	riser																
ступень step tread	33 × 120	13,2 × 48	10*		0.000	4.0	10	٥٦		0.700	0.5	00	74	40	04.7	0.44	1.000	0.700
подступенок riser	14,5 × 120	5,7 × 48	10*		0,396	4,3	16	35	2	0,792	8,5	32	71	40	31,7	341	1 266	2 /90
Ступень с насечками Step with stripes	30 × 120	12 × 48	10	0,39	0,36	3,9	8,28	18,3	4	1,44	15,5	33,1	73	24	34,56	372	795	1 752
Плинтус Skirting	7 × 60	3 × 24	10		0,042	0,5	1	2,2	18	0,756	8	18	40	48	36	391	864	1 905

^{*} толщина ступени с учетом бортика составляет 32 мм (12,6")



цемент cement

M

ЦЕМЕНТ CEMENT

MILD MI



MI 01 beige





cm	in
■ 30×30	12 × 12
■ 60×60	24 × 24
■ 60×120	24 × 48

Показатели противоскольжения: Slip resistance:

R9 A DCOF>0,42









неполированный natural









MI 04 dark





MILD. Beige, brown


						D KU	POOKE I	JUA			I IVI ⊥	111	в пал	ere putte	L		
формат	size	поверхн.	рект.	толщ.	thk	шт.	M ²	фут ²	кг	фунт	КГ	фунт	кор.	M ²	фут²	кг	фунт
cm	in	surface	rect.	mm	in	pcs	m ²	ft ²	kg	lbs	kg	lbs	box	m ²	ft ²	kg	lbs
30×30	12×12		0	8	0,31	17	1,53	16,47	26,4	58,1	17,2	38	40	61,2	659	1 054	2 324
60×60	24×24	неп. nat.		10	0,39	4	1 11	15,5	34,3	75,5	23,8	52,5	30	43,2	465	1 028	2 266
60×120	24×48		•	10	0,39	2	1,44	15,5	34,6	76,3	24	53	27	38,88	419	934	2 059



цемент сement RAA

ΤF

TRAFFIC. Grey




ЦЕМЕНТ CEMENT

TRAFFIC TF



TF 01 grey



cm	in
■ 60 × 60	24 × 24
■ 60×120	24 × 48
■ 80×80	32 × 32
80×160	32 × 64

Показатели противоскольжения: Slip resistance: R9 DCOF>0,42

温









неполированный natural




TF 03 dark grey





TRAFFIC. Dark grey

						B KOPOOKE DOX					I IVI I	11	bilanere pattet				
формат	size	поверхн.	рект.	толщ.	thk	шт.	M ²	фут²	КГ	фунт	КГ	фунт	кор.	M ²	фут²	кг	фунт
cm	in	surface	rect.	mm	in	pcs	m ²	ft ²	kg	lbs	kg	lbs	box	m ²	ft ²	kg	lbs
■ 60×60	24×24			10	0.20	4	1 11	15.5	34,3	75,5	23,8	52,5	30	43,2	465	1 028	2 266
■ 60×120	24×48			10	0,39		1,44	15,5	34,6	76,3	24	53	27	38,88	419	934	2 059
80×80	32×32	— неп. nat.	•	11	0.40	2	1.00	10.70	32,9	72,4	25,7	56,6	35	44,8	482	1 150	2 535
80×160	32×64			11	0,43	1	1,28	13,78	33,3	73,5	26	57,4	36	46,08	496	1 200	2 646



TRAFFIC TF

Специальные изделия Special trims

Комплект: ступень с насечками с бортиком и подступенком

Set: Step tread and stripes with nose and riser

33 × 120 cm / 14,5 × 120 13,2 × 48" / 5,7 × 48"

неполированный natural

Ступень с насечками Step tread with stripes

30 × 60 cm / 12 × 24"

30 × 120 cm / 12 × 48"

неполированный natural



TF 01 grey



TF 03 dark grey



TF 01 grey



TF 03 dark grey


Плинтус Skirting

7 × 60 cm / 3 × 24" неполированный natural



TF 01 grey

TF 03 dark grey




TRAFFIC. Grey

					1 шт. р	C.			в ко	робке	XOC			в пал	лете р	allet		
типы ступеней	формат	size	толщ.	thk	M ²	фут²	кг	фунт	шт.	M ²	фут²	КГ	фунт	кор.	M ²	фут²	КГ	фунт
types of steps	cm	in	mm	in	m ²	ft ²	kg	lbs	pcs	m ²	ft ²	kg	lbs	box	m²	ft ²	kg	lbs
Комплект: ступень с нас	сечками с бор	ТИКОМ																
и подступенком Set: Step tread and stripes	with nose and	riser																
ступень step tread	33 × 120	13,2 × 48	40*												04.5		1 000	0.500
подступенок riser	14,5 × 120	5,7 × 48	10*		0,396	4,3	16	35	2	0,792	8,5	32	71	40	31,7	341	1 266	2 790
Ступень с насечками	30 × 60	12 × 24		0,39	0,18	1,9	4,2	9,2	6	1,08	11,6	25	55,1		43,2	465	1 000	2 205
Step with stripes	30 × 120	12 × 48	10		0,36	3,9	8,28	18,3	4	1,44	15,5	33,1	73	24	34,56	372	795	1 752
Плинтус Skirting	7 × 60	3 × 24			0,042	0,5	1	2,2	18	0,756	8	18	40	48	36	391	864	1 905

^{*} толщина ступени с учетом бортика составляет 32 мм (12,6")

^{*} step tread thicknes with nose is 32 mm (12,6)






дизайн ДСБ LCME RAT

AGLOMERAT. Light grey, dark grey
ARTWOOD, Maple

AGLOMERAT AG







cm	in
■ 60×60	24×24
■ 60×120	24 × 48

Показатели противоскольжения Slip resistance:

R9 AB DCOF>0,42

8

PI I

V1

графические рисунки different

неполированный natural






AG 21 light grey

AG 22 light beige



AGLOMERAT. Light beige ARTWOOD. Oak



AGLOMERAT. Light grey

						в кор	обке в	XC			1 m² 1 n	n ²	в пал	ete palle	et		
формат	size	поверхн.	рект.	толщ.	thk	шт.	M ²	фут²	кг	фунт	КГ	фунт	кор.	M ²	фут²	кг	фунт
cm	in	surface	rect.	mm	in	pcs	m ²	ft ²	kg	lbs	kg	lbs	box	m²	ft ²	kg	lbs
■ 60×60	24×24			10	0.20	4	1 11	15.5	34,3	75,5	23,8	52,5	30	43,2	465	1 028	2 266
■ 60×120	24 × 48	неп. nat.	•	10	0,39	2	1,44	15,5	34,6	76,3	24,0	53,0	27	38,88	419	934	2 059




дизайн design COMF

CF

COMFORT. Grey

242





COMFORT. Grey

COMFORT. Grey LOFT. Graphite



COMFORT CF



CF 01 grey

60 × 60 24 × 24"

cm	in
60×60	24×24

Показатели противоскольжения: Slip resistance: R9 DCOF>0,42









неполированный natural



Внимание: допускается незначительное отклонение рисунка плитки от центральной оси.

Attention: A small deviation of the tile pattern from the central axis is considered acceptable.



упаковка и вес package and weight

COMFORT. Grey CLASSIC WOOD. Light grey

						в ко	рооке	OX			1 M- 1	m-	в пал	ете ран	.et		
формат	size	поверхн.	рект.	толщ.	thk	шт.	M ²	фут²	кг	фунт	кг	фунт	кор.	M ²	фут²	кг	фунт
cm	in	surface	rect.	mm	in	pcs	m ²	ft ²	kg	lbs	kg	lbs	box	m ²	ft ²	kg	lbs
60×60	24×24	неп. nat.	•	10	0,39	4	1,44	15,5	34,3	75,5	23,8	52,5	30	43,2	465	1 028	2 266


COMFORT CF

Декоративные изделия Decors

MOSAIC 5 × 5 (2 × 2")


30 × 30 12 × 12"

неполированный natural



CF 01 grey

					1 шт. р	C.			в кор	обке	XOC			в пал	лете р	pallet		
гипы мозаик	формат	size	толщ.	thk	M ²	фут²	кг	фунт	шт.	M ²	фут²	кг	фунт	кор.	M ²	фут²	кг	фунт
types of mosaics	cm	in	mm	in	m ²	ft ²	kg	lbs	pcs	m ²	ft ²	kg	lbs	box	m ²	ft ²	kg	lbs
Mosaic 5 × 5 (2 × 2")	30 × 30	12 × 12	10	0,39	0,09	1	2,1	4,6	10	0,9	9,7	20,7	45,6	36	32,4	349	745	1 643





дизайн design CS

CM



ДИЗАЙН DESIGN

COSMOS CM





cm	in
■ 60×60	24×24
■ 60×120	24×48
■ 80×80	32×32

Показатели противоскольжения: Slip resistance: R9 DCOF>0,42

PEI IV

графические рисунки different

неполированный natural



CM 01 grey CM 02 beige

COSMOS CM



CM d03 patchwork




cm	in
60×60	24×24

Показатели противоскольжения Slip resistance: R9 DCOF>0,42

PEI


графическ рисунки different images

неполированный natural



CM d01 diagonal grey





COSMOS. Grey

					в коробке box					1 м² 1 m² в палете pallet							
формат	size	поверхн.	рект.	толщ.	thk	шт.	M ²	фут ²	кг	фунт	кг	фунт	кор.	M ²	фут²	кг	фунт
cm	in	surface	rect.	mm	in	pcs	m ²	ft ²	kg	lbs	kg	lbs	box	m ²	ft ²	kg	lbs
60×60	24 × 24			4.0		4		45.5	34,3	75,5	23,8	52,5	30	43,2	465	1 028	2 266
60 × 120	24×48	неп. nat.	•	10	0,39		1,44	15,5	34,6	76,3	24,0	53,0	27	38,88	419	934	2 059
80 × 80	32 × 32			11	0,43	2	1,28	13,78	32,9	72,4	25,7	56,6	35	44,8	482	1 150	2 535

COSMOSCM


Специальные изделия Special trims


Комплект: ступень с насечками с бортиком и подступенком

Set: Step tread and stripes with nose and riser

33 × 120 cm / 14,5 × 120 13,2 × 48" / 5,7 × 48"


неполированный natural







CM 00 white



CM 01 grey CM 02 beige



CM 00 white



CM 01 grey

y CM 02 beige

неполированный natural

Плинтус Skirting

7 × 60 cm / 3 × 24"



CM 00 white



CM 01 grey



CM 02 beige




COSMOS. Beige Ступени (Steps) Beige GABBRO. White

					1 шт. р	C.			в ко	робке	XOC			в пал	лете р	allet		
типы ступеней	формат	size	толщ.	thk	M ²	фут²	кг	фунт	шт.	M ²	фут²	кг	фунт	кор.	M ²	фут²	КГ	фунт
types of steps	cm	in	mm	in	m ²	ft ²	kg	lbs	pcs	m ²	ft ²	kg	lbs	box	m ²	ft ²	kg	lbs
Комплект: ступень с на	сечками с бор	тиком																
и подступенком Set: Step tread and stripes	s with nose and	riser																
ступень step tread	33 × 120	13,2 × 48	40*		0.000	4.0	40	0.5		0.500	0.5	00	-	40	04.5	0.44	4 000	0.500
подступенок riser	14,5 × 120	5,7 × 48	10*		0,396	4,3	16	35	2	0,792	8,5	32	71	40	31,7	341	1 266	2 /90
Ступень с насечками Step with stripes	30 × 120	12 × 48	10	0,39	0,36	3,9	8,28	18,3	4	1,44	15,5	33,1	73	24	34,56	372	795	1 752
Плинтус Skirting	7 × 60	3 × 24			0,042	0,5	1	2,2	18	0,756	8	18	40	48	36	391	864	1 905

^{*} толщина ступени с учетом бортика составляет 32 мм (12,6")

^{*} step tread thicknes with nose is 32 mm (12,6")



COSMOS. White

COSMOS. Grey





дизайн design FU

FS

FUSION. Brown




ДИЗАЙН DESIGN

FUSION FS









 cm
 in

 ■ 60 × 60
 24 × 24

 ■ 60 × 120
 24 × 48

 ■ 80 × 80
 32 × 32


 ■ 80 × 160
 32 × 64

Показатели противоскольжения: Slip resistance:

R9 DCOF>0,42







неполированный natural

						в коробке box					1 m² 1 m²		в палете pallet				
формат	size	поверхн.	рект.	толщ.	thk	шт.	M ²	фут ²	КГ	фунт	КГ	фунт	кор.	M ²	фут²	кг	фунт
cm	in	surface	rect.	mm	in	pcs	m ²	ft ²	kg	lbs	kg	lbs	box	m ²	ft ²	kg	lbs
60×60	24×24			10	0.00	4	1,44	15,5	34,3	75,5	23,8	52,5	30	43,2	465	1 028	2 266
60 × 120	24×48			10	0,39				34,6	76,3	24,0	53,0	27	38,88	419	934	2 059
80 × 80	32 × 32	неп. nat.	•	44	0.40	2	4.00	40.50	32,9	72,4	25,7	56,6	35	44,8	482	1 150	2 535
80×160	32 × 64			11	0,43	1	1,28	13,78	33,3	73,5	26,0	57,4	36	46,08	496	1 200	2 646






дизайн design

IRON. Basalto dark TRAFFIC. Grey


ДИЗАЙН DESIGN

IRONIR



IR 02 basalto dark





cm	in
■ 60×60	24×24
■ 60×120	24×48
■ 80×80	32×32
80×160	32×64

Показатели противоскольжения: Slip resistance: R10 DCOF>0,42








неполированный natural


						в кој	обке 🛭	XOC			1 m² 1	m ²	в палете pallet					
формат	size	поверхн.	рект.	толщ.	thk	шт.	M ²	фут ²	КГ	фунт	КГ	фунт	кор.	M ²	фут²	кг	фунт	
cm	in	surface	rect.	mm	in	pcs	m ²	ft ²	kg	lbs	kg	lbs	box	m ²	ft ²	kg	lbs	
60×60	24×24			10	0,39	4	1,44	15,5	34,3	75,5	23,8	52,5	30	43,2	465	1 028	2 266	
60 × 120	24×48			10					34,6	76,3	24,0	53,0	27	38,88	419	934	2 059	
80 × 80	32 × 32	неп. nat.	•	44	0.40	2	4.00		32,9	72,4	25,7	56,6	35	44,8	482	1 150	2 535	
80×160	32×64			11	0,43	1	1,28	13,78	33,3	73,5	26,0	57,4	36	46,08	496	1 200	2 646	





commercial HAR

HARD. Grey



COMMERCIAL

HARD HD



HD 03 brown



cm	in
■ 60×60	24 × 24

R9 | A | DCOF>0,42












неполированный natural



					в короске вол							11	Bilaticic patter							
формат	size	поверхн.	рект.	толщ.	thk	шт.	M ²	фут²	кг	фунт	КГ	фунт	кор.	M ²	фут²	кг	фунт			
cm	in	surface	rect.	mm	in	pcs	m ²	ft ²	kg	lbs	kg	lbs	box	m ²	ft ²	kg	lbs			
■ 60×60	24 × 24	неп. nat.	•	10	0,39	4	1,44	15,5	33,3	73,3	23,1	50,9	30	43,2	465	998	2 200			



HARD. Grey, black

HARD. Black





commercial


A RAIN BANGER

RW

RAINBOW. Light grey

288 COMMERCIAL

RAINBOW RW






RW 034 anthracite

RW 033 dark grey


■ 60 × 60 24 × 24 / ■ 60 × 120 24 × 48 ■ 80 × 80 32 × 32 / ■ 80 × 160 32 × 64



RW 041 light brown RW 001 pearl ■ 60 × 60 24 × 24 / ■ 60 × 120 24 × 48



■ 60 × 60 24 × 24



80 × 80 32 × 32"

60 × 60 24 × 24" 30 × 30 12 × 12''

in ■ 30×30 12 × 12 ■ 60×60 24 × 24 ■ 60×120 24 × 48 ■ 80 × 80 32 × 32 80×160 32 × 64

Показатели противоскольжения: Slip resistance:

R9 A DCOF>0,42












неполированный natural



RAINBOW. Pearl, green

RAINBOW RW

Специальные изделия Special trims



упаковка и вес package and weight

											– .						
формат	size	поверхн.	рект.	толщ.	thk	шт.	M ²	фут ²	КГ	фунт	кг	фунт	кор.	M ²	фут²	кг	фунт
cm	in	surface	rect.	mm	in	pcs	m ²	ft ²	kg	lbs	kg	lbs	box	m²	ft ²	kg	lbs
■ 30×30	12×12	1	0	8	0,31	17	1,53	16,47	27,4	60,4	17,9	39,5	40	61,2	659	1 096	2 416
■ 60×60	24×24			10	0.20	4	1 11	15.5	33,3	73,3	23,1	50,9	30	43,2	465	998	2 200
■ 60×120	24×48	неп. nat.		10	0,39		1,44	15,5	33,8	74,6	23,5	51,8	27	38,88	419	914	2 015
80×80	32×32	_	•	11	0.40	2	1.00	10.70	32,9	72,4	25,7	56,6	35	44,8	482	1 150	2 535
80×160	32×64	-		11	0,43	1	1,28	13,78	33,3	73,5	26,0	57,4	36	46,08	496	1 200	2 646



RAINBOW. Ivory

				1 шт. р	C.			в кор	ообке	XOC			в пал	ілете р	pallet		
формат	size	толщ.	thk	M ²	фут²	кг	фунт	шт.	M ²	фут²	кг	фунт	кор.	M ²	фут²	кг	фунт
cm	in	mm	in	m ²	ft ²	kg	lbs	pcs	m ²	ft ²	kg	lbs	box	m ²	ft ²	kg	lbs
30 × 60	12 × 24	10	0.39	0,18	1,9	4,2	9,2	6	1,08	11,6	25,0	55,1	40	43,2	465,0	1 000	2 205
7 × 60	3 × 24		0,00	0,042	0,5	1	2,2	18	0,756	8	18	40	48	36	391	864	1 905
	cm 30 × 60	cm in 30 × 60 12 × 24	cm in mm 30 × 60 12 × 24 10	cm in mm in 30 × 60 12 × 24 10 0,39	формат size толщ. thk mm in m² 0,18	формат size толщ. thk м² фут² cm in mm in m² ft² 30 × 60 12 × 24 10 0,39 0,18 1,9	cm in mm in m² ft² kg 30 × 60 12 × 24 10 0,39 0,18 1,9 4,2	формат size толщ. thk mm м² фут² кг фунт m² 30 × 60 12 × 24 10 0,39 0,18 1,9 4,2 9,2	формат size толщ. thk m² фут² кг фунт шт. m^2 m^2 m^2 kg lbs pcs m^2	формат size толщ. thk m^2 фут kr фунт m^2 lbs m^2	формат size толщ. thk m² фут² кг фунт m² ft² kg lbs m^2 pcs m^2 ft² m^2	формат size толщ. thk mm in $\frac{M^2}{m^2}$ фут $\frac{\phi}{kr}$ фун $\frac{M^2}{pcs}$ $\frac{\phi}{m^2}$ $\frac{\phi}{kr}$ $\frac{\phi}{pcs}$ $\frac{m}{m^2}$ $\frac{m}{kr}$ $\frac{m^2}{pcs}$ $\frac{m}{m^2}$ $\frac{m}{kr}$ $\frac{m^2}{pcs}$ $\frac{m}{m^2}$ $\frac{m}{kr}$ $\frac{m}{pcs}$	формат size толщ thk mm in $\frac{m^2}{m^2}$ фут $\frac{kr}{kg}$ lbs $\frac{m^2}{pcs}$ $\frac{kr}{m^2}$ $\frac{kyr}{kg}$ lbs $\frac{m^2}{pcs}$ $\frac{kr}{m^2}$ $\frac{kr}{kg}$ lbs $\frac{m^2}{pcs}$ $\frac{kr}{m^2}$ $\frac{kr}{kg}$ lbs $\frac{m^2}{pcs}$ $\frac{m^2}{n^2}$ $\frac{kr}{kg}$ $\frac{m^2}{pcs}$ $\frac{m^2}{pcs}$ $\frac{m^2}{pcs}$ $\frac{kr}{kg}$ $\frac{m^2}{pcs}$ $\frac{m^2}{pcs$	формат size толщ thk mm in $\frac{M^2}{10}$ фут $\frac{6}{10}$ kg lbs $\frac{M^2}{10}$ $\frac{6}{10}$ $\frac{1}{10}$	формат size толщ thk m² фут² кг фунт pcs m² ft² kg lbs bx m² bx m² 0,18 1,9 4,2 9,2 6 1,08 11,6 25,0 55,1 40 43,2	формат size толщ thk m² фут² кг фунт m	формат size толщ. thk mm in $\frac{M^2}{10}$ $\frac{\text{фут}^2}{10}$ $\frac{\text{кr}}{10}$ $\frac{\text{фут}^2}{10}$ $\frac{\text{kr}}{10}$ $\frac{\text{m}^2}{10}$ $\frac{\text{kr}}{10}$ $\frac{\text{m}^2}{10}$ $\frac{\text{kr}}{10}$ $\frac{\text{m}^2}{10}$ $\frac{\text{kr}}{10}$ $\frac{\text{m}^2}{10}$ $\frac{\text{kr}}{10}$ $\text{kr$



commercial STA NDA RD


ST

STANDARD. Pearl, beige

STANDARD ST










ST 01 pearl

ST 02 light beige









ST 17

■ 30×30 12×12 ■ 60 × 60 24 × 24 ■ 60 × 120 24 × 48

неполированный natural









ST 011 dark grey

ST 03 brown grey

■ 30 × 30 12 × 12





ST 10 black

ST 17 beige

упаковка и вес package and weight

						в кор	обке b	OX			1 M ² 1 r	m²	в пал	ete palle	t		
формат	size	поверхн.	рект.	толщ.	thk	шт.	M ²	фут²	кг	фунт	кг	фунт	кор.	M ²	фут²	кг	фунт
cm	in	surface	rect.	mm	in	pcs	m ²	ft ²	kg	lbs	kg	lbs	box	m ²	ft ²	kg	lbs
■ 30×30	12×12		0	8	0,31	17	1,53	16,47	27,4	60,4	17,9	39,5	40	61,2	659	1 096	2 416
60×60	24×24	неп. nat.		10	0.00	4		45.5	33,3	73,3	23,1	50,9	30	43,2	465	998	2 200
■ 60×120	24×48		•	10	0,39	2	1,44	15,5	33,8	74,6	23,5	51,8	27	38,88	419	914	2 015

STANDARD ST

Специальные изделия Special trims

неполированный natural

Ступень с насечками

Step tread with stripes

30 × 30 cm / 12 × 24"



ST 01 pearl



ST 02 light beige

ST 03 brown grey

Штампованная ступень

Pressed step tread 30 × 30 cm / 12 × 12"







STc 02 light beige



STc 011 dark grey

30 × 60 cm / 12 × 24"

ST 17 beige

упаковка и вес package and weight

типы ступеней	формат	size		
types of steps	cm	in		
Ступень с насечками	30 × 30	12 × 12		
Step with stripes	30 × 60	12 × 24		
Штампованная ступень Pressed step	30 × 30	12 × 12		

	1 шт. р	C.		в кој	в коробке box									
. thk	M ²	фут²	кг	фунт	шт.	M ²	фут²	кг	фунт					
in	m²	ft ²	kg	lbs	pcs	m ²	ft ²	kg	lbs					
0.00	0,09	1,0	1,6	3,6	17	1,53	16,5	27,4	60,4					
0,39	0,18	1,9	4,2	9,2	6	1,08	11,6	25,0	55,1					
0,31	0,09	1	1,6	3,6	17	1,53	16,5	27,4	60,4					

нт	кор.	M^2	фут²	кг	фунт
	box	m²	ft²	kg	lbs
,4	40	61,2	658,8	1 096	2 417
,1	40	43,2	465,0	1 000	2 205
,4	40	61,2	659	1 096	2 417

в паллете pallet

неполированный natural

TECHNICA STANDARD ST







ST 101 pearl

ST 117 beige

■ 20 × 20 8 × 8 / ■ 30 × 30 12 × 12



ST 103 brown grey

■ 30 × 30 12 × 12

in
8 × 8
12×12

неполированный natural


Показатели противоскольжения: R9 DCOF>0,42











							P KO	JOOKE I	101			I IVI II	11	Бпал	ere patte	L		
формо	αт	size	поверхн.	рект.	толщ.	thk	шт.	M ²	фут²	КГ	фунт	КГ	фунт	кор.	M ²	фут²	КГ	фунт
cm		in	surface	rect.	mm	in	pcs	m²	ft ²	kg	lbs	kg	lbs	box	m²	ft ²	kg	lbs
20 >	× 20	8 × 8	uon nat		12	0,47	21	0,84	9,04	23,3	51,4	27,8	61,2	54	45,36	488	1 260	2 778
30 ×	× 30	12×12	неп. nat.	0	12	0,47	11	0,99	10,66	26,8	59,0	27,0	59,6	40	39,6	426	1 071	2 361




commercial UR CO LOR


YC

YOUR COLOR. YC 25, YC 26, YC 75


YOUR COLOR YO




■ 60 × 60 24 × 24 / ■ 60 × 120 24 × 48 / ■ 80 × 80 32 × 32 / ■ 80 × 160 32 × 64



■ 60 × 60 24 × 24 / ■ 80 × 80 32 × 32 / ■ 80 × 160 32 × 64




■ 60 × 60 24 × 24



YC 45


YC 54



YC 05

■ 60 × 60 24 × 24 / ■ 60 × 120 24 × 48

YC 001



формат	size	поверхн.	рек
cm	in	surface	rect
60×60	24×24		
60 × 120	24×48		
80 × 80	32×32	— неп. nat.	•
80 × 160	32 × 64		

в коробке box										
толщ.	thk	шт.	M ²	фут ²	КГ	фунт				
mm	in	pcs	m²	ft ²	kg	lbs				
10	0,39	4	1 11	15.5	33,3	73,3				
10	0,39		15,5	33,8	74,6					
11	0.40	- 2	1.00	10.70	32,9	72,4				
11	0,43	1	1,28	13,78	33,3	73,5				

1 м² 1 і	m-	в палете pallet										
кг	фунт	кор.	M ²	фут²	кг	фунт						
kg	lbs	box	m²	ft ²	kg	lbs						
23,1	50,9	30	43,2	465	998	2 200						
23,5	51,8	27	38,88	419	914	2 015						
25,7	56,6	35	44,8	482	1 150	2 535						
26,0	57,4	36	46,08	496	1 200	2 646						

упаковка и вес package and weight

YOUR COLOR. YC 04, YC 14, YC 36, YC 75, YC 93








city AR

vork

ART. Patchwork UNDERGROUND. Dark grey

308 CITY309


ART AR





AR 01 patchwork

AR 02 white grey



Внимание: допускается незначительное отклонение рисунка плитки от центральной оси.

Attention: A small deviation of the tile pattern from the central axis is considered acceptable.



cm	in
■ 40,5 × 40,5	16 × 16

Показатели противоскольжения:

R9 DCOF>0,42

PEI IV V2





разные графические рисунки


неполированный natural

упаковка и вес package and weight

						B KO	pooke Do	JX			IM I	1	впал	ere patte	L		
формат	size	поверхн.	рект.	толщ.	thk	шт.	M ²	фут²	кг	фунт	кг	фунт	кор.	M ²	фут²	кг	фунт
cm	in	surface	rect.	mm	in	pcs	m ²	ft ²	kg	lbs	kg	lbs	box	m ²	ft ²	kg	lbs
■ 40,5 × 40,5	16×16	неп. nat.	0	8	0,31	11	1,804	19,42	31,9	70,4	17,7	39,0	24	43,296	466	766	1 689

ART. White grey UNDERGROUND. Dark grey





MO

MELODY. White

CITY

MELODY MO






MO 01 white MO 02 gold





MO 04 beige



■ 30,6 × 60,9	12 × 24	

■ 40,5 × 40,5

Показатели противоскольжения: R9 DCOF>0,42

неполированный natural





16 × 16

упаковка и вес package and weight

						в кор	oobke bo	X			1 M- 1	m²	в пал	ete palle	Ĭ.		
формат	size	поверхн.	рект.	толщ.	thk	шт.	M ²	фут²	КГ	фунт	кг	фунт	кор.	M ²	фут²	кг	фунт
cm	in	surface	rect.	mm	in	pcs	m²	ft ²	kg	lbs	kg	lbs	box	m ²	ft ²	kg	lbs
40,5 × 40,5	16 × 16			0	0.01	11	1,804	19,42	31,9	70,4	17,7	39,0	24	43,296	466	766	1 689
30,6 × 60,9	12×24	неп. nat.	. 0	8	0,31	8	1,488	16,02	26,8	59,1	18,0	39,7	40	59,52	641	1 073	2 366

MO 06 moka





MO 05 creamy



MELODY MO

Декоративные изделия

Decors

MOSAIC 5 × 5 (2 × 2")

30 × 30 12 × 12''



неі

неполированный natural



MO 02 gold

MO 03 grey

MO 01 white

					1 шт. р	C.			в кор	обке b	OX			в пал	ілете р	pallet		
типы мозаик	формат	size	толщ.	thk	M ²	фут²	кг	фунт	шт.	M ²	фут²	кг	фунт	кор.	M ²	фут²	кг	фунт
types of mosaics	cm	in	mm	in	m ²	ft ²	kg	lbs	pcs	m ²	ft ²	kg	lbs	box	m ²	ft ²	kg	lbs
Mosaic 5 × 5 (2 × 2")	30 × 30	12 × 12	8	0,31	0,09	1	1,9	4,2	12	1,08	11,6	22,7	50	36	38,9	419	816	1 800





city RAGINATION OF THE PROPERTY OF THE PROPERT

RAGTIME. Grey DREAM WOOD. Latte 318

CITY

RAGTIME RG



RG 01 white grey






RG 03 grey RG 04 dark beige



40,5 × 40,5 16 × 16"





Показатели противоскольжения:

R9 DCOF>0,42

PEI IV V2







разные графические рисунки

неполированный natural

RAGTIME. White grey, beige



						в кор	обке bo	X			1 м² 1	m²	в пал	ете palle	t		
формат	size	поверхн.	рект.	толщ.	thk	шт.	M ²	фут²	КГ	фунт	кг	фунт	кор.	M ²	фут²	кг	фунт
cm	in	surface	rect.	mm	in	pcs	m ²	ft ²	kg	lbs	kg	lbs	box	m ²	ft ²	kg	lbs
40,5 × 40,5	16 × 16			0	0.01	11	1,804	19,42	31,9	70,4	17,7	39,0	24	43,296	466	766	1 689
■ 30,6 × 60,9	12×24	неп. nat.		8	0,31	8	1,488	16,02	26,8	59,1	18,0	39,7	40	59,52	641	1 073	2 366



city

ROCK. White
MODERN WOOD. Light grey

ROCK RC



RC 01 grey beige



cm	in
■ 40,5 × 40,5	16 × 16
■ 30,6 × 60,9	12×24



R9 DCOF>0,42













неполированный natural


Показатели противоскольжения:

Slip resistance:

упаковка и вес package and weight

						в кор	обке bo	X			1 м² 1 г	m²	в пал	ete palle	t			
формат	size	поверхн.	рект.	толщ.	thk	шт.	M ²	фут²	КГ	фунт	КГ	фунт	кор.	M ²	фут²	кг	фунт	
cm	in	surface	rect.	mm	in	pcs	m ²	ft ²	kg	lbs	kg	lbs	box	m ²	ft ²	kg	lbs	
40,5 × 40,5	16×16	uon nat		0	0.21	11	1,804	19,42	31,9	70,4	17,7	39,0	24	43,296	466	766	1 689	
30 6 x 60 0	12 x 2/	неп. nat.	. 0	8	0,31	Ω	1 /188	16.02	26.8	50.1	18.0	30.7	40	59 52	6/11	1 073	2 366	







40,5 × 40,5 16 × 16"

RC 02 white

cm	in
■ 40,5 × 40,5	16 × 16

Показатели противоскольжения: Slip resistance:

неполированный natural

R9 DCOF>0,42









					в корооке рох		I M = I	rm- в палете pattet			Į.						
формат	size	поверхн.	рект.	толщ.	thk	шт.	M ²	фут²	КГ	фунт	кг	фунт	кор.	M ²	фут²	кг	фунт
cm	in	surface	rect.	mm	in	pcs	m ²	ft ²	kg	lbs	kg	lbs	box	m ²	ft ²	kg	lbs
■ 40,5 × 40,5	16 × 16	неп. nat.	0	8	0,31	11	1,804	19,42	31,9	70,4	17,7	39,0	24	43,296	466	766	1 689



city

SO

SOLO. White grey

SOLO so



SO 01 white grey

40,5 × 40,5 16 × 16"

cm	in
■ 40,5 × 40,5	16 × 16

Показатели противоскольжения: Slip resistance:

R9 DCOF>0,42













неполированный natural

упаковка и вес package and weight

						в кор	обке ы	XC			1 m ² 1	m ²
формат	size	поверхн.	рект.	толщ.	thk	шт.	M ²	фут²	кг	фунт	кг	
cm	in	surface	rect.	mm	in	pcs	m²	ft ²	kg	lbs	kg	
40,5 × 40,5	16 × 16	неп. nat.	0	8	0,31	11	1,804	19,42	31,9	70,4	17,7	

1 м² 1 і	m ²	в пал	в палете pallet									
КГ	фунт	кор.	M ²	фут²	КГ	фунт						
kg	lbs	box	m ²	ft ²	kg	lbs						
17,7	39,0	24	43,296	466	766	1 689						



SOLO. White grey BRIGANTINA. Oak



city ERG ROU ND

UNDERGROUND. Dark grey ART. White grey

CITY

UNDERGROUND UN





UN 01 grey

UN 02 tortora



UN 03 dark grey





cm	in
■ 40,5 × 40,5	16 × 16
■ 30,6 × 60,9	12×24

Показатели противоскольжения:

R9 DCOF>0,42

PEI IV V2









неполированный natural

UNDERGROUND. Grey ART. Patchwork



						в кор	ооке в)X			1 M- 1	m-	в пал	ete palle	[
формат	size	поверхн.	рект.	толщ.	thk	шт.	M ²	фут²	КГ	фунт	кг	фунт	кор.	M ²	фут²	кг	фунт
cm	in	surface	rect.	mm	in	pcs	m²	ft ²	kg	lbs	kg	lbs	box	m ²	ft ²	kg	lbs
40,5 × 40,5	16 × 16			0	0.01	11	1,804	19,42	31,9	70,4	17,7	39,0	24	43,296	466	766	1 689
30,6 × 60,9	12×24	неп. nat.	0	8	0,31	8	1,488	16,02	26,8	59,1	18,0	39,7	40	59,52	641	1 073	2 366

Декоративные изделия

Decors

MOSAIC 5 × 5 (2 × 2")

30 × 30 12 × 12''



UN 01 grey

неполированный natural





UN 02 tortora

UN 03 dark grey

упаковка и вес package and weight

				1 шт. рс. в						обке b	OX			в пал	лете р	allet		
типы мозаик	формат	size	толщ.	thk	M ²	фут²	кг	фунт	шт.	M ²	фут²	кг	фунт	кор.	M ²	фут²	кг	фунт
types of mosaics	cm	in	mm	in	m ²	ft ²	kg	lbs	pcs	m ²	ft ²	kg	lbs	box	m²	ft²	kg	lbs
Mosaic 5 × 5 (2 × 2")	30 × 30	12 × 12	8	0,31	0,09	1	1,9	4,2	12	1,08	11,6	22,7	50	36	38,9	419	816	1 800

UNDERGROUND UN



GANA TINA

BG

CITY

BRIGANTINA BG



BG 00 decape

BG 01 oak

BG 03 aged oak





14,6 × 60 6×24

Показатели противоскольжения: R9 DCOF>0,42









неполированный natural

						в коробке бох						m²	в пал	ete pall	et		
формат	size	поверхн.	рект.	толщ.	thk	шт.	M ²	фут²	кг	фунт	кг	фунт	кор.	M ²	фут²	кг	фунт
cm	in	surface	rect.	mm	in	pcs	m ²	ft ²	kg	lbs	kg	lbs	box	m ²	ft ²	kg	lbs
14,6 × 60	6×24	неп. nat.	•	8	0,31	15	1,31	14,21	24,3	53,5	18,5	40,9	40	52,4	564	971	2 141

CITY

BRIGANTINA BG

Штампованная ступень

Pressed step tread

30,6 × 60,9 cm 12 × 24"



BG 00 decape



BG 01 oak



BG 05 wenge

неполированный natural



BG 03 aged oak



7 × 60,9 cm 3 × 24"



BG 00 decape

неполированный natural



BG 03 aged oak



BG 05 wenge

BG 01 oak

упаковка и вес package and weight

типы ступеней	формат	size
types of steps	cm	in
Штампованная ступень Pressed step	30,6 × 60,9	12 × 24
Плинтус Skirting	7 × 60.9	3 × 24

		т шт. ро	C.			в кор	рооке	OOX		
голщ.	thk	M ²	фут²	кг	фунт	шт.	M ²	фут ²	кг	фунт
nm	in	m ²	ft ²	kg	lbs	pcs	m²	ft ²	kg	lbs
3	0.31	0,186	2	3,4	7,4	8	1,488	16	26,8	59,1
	0,01	0,042	0,5	0,88	1,9	21	0,88	9,5	18,5	40,8

40 59,52 641 1 073 2 366 48 42,3 455,7 889 1 960

Специальные изделия

Special trims





city DRE AM AM MODE

DREAM WOOD. Grigio ROCK. Coal



CITY

DREAM WOOD DW





in 14,6 × 60 6×24 ■ 30,6 × 60,9 12 × 24

Показатели противоскольжения: R9 DCOF>0,42 Slip resistance:

. графические

неполированный natural

						в кор	обке bo	X			1 m ² 1	m²	в пал	ете palle	et		
формат	size	поверхн.	рект.	толщ.	thk	шт.	M ²	фут²	КГ	фунт	кг	фунт	кор.	M ²	фут²	кг	фунт
cm	in	surface	rect.	mm	in	pcs	m ²	ft ²	kg	lbs	kg	lbs	box	m ²	ft ²	kg	lbs
14,6 × 60	6×24		•		0.01	15	1,31	14,21	24,3	53,5	18,5	40,9	40	52,4	564	971	2 141
30,6 × 60,9	12×24	неп. nat.	0	8	0,31	8	1,488	16,02	26,8	59,1	18,0	39,7	40	59,52	641	1 073	2 366

1 073 2 366 7 889 1 960

DREAM WOOD DW

Штампованная ступень

Pressed step tread

30,6 × 60,9 cm 12 × 24"



DW 01 creamy



DW 02 latte



DW 04 moka

неполированный natural



DW 05 grigio

Плинтус Skirting

7 × 60,9 cm 3 × 24"



DW 01 creamy

неполированный natural






DW 05 grigio


DW 04 moka

Специальные изделия

Special trims



					1 шт. р	C.			в ко	робке	box			в пал	плете р	allet
типы ступеней	формат	size	толщ.	thk	M ²	фут²	кг	фунт	шт.	M ²	фут²	кг	фунт	кор.	M ²	фут²
types of steps	cm	in	mm	in	m ²	ft ²	kg	lbs	pcs	m ²	ft ²	kg	lbs	box	m ²	ft ²
Штампованная ступень Pressed step	30,6 × 60,9	12 × 24	8	0,31	0,186	2	3,4	7,4	8	1,488	16	26,8	59,1	40	59,52	641
Плинтус Skirting	7 × 60,9	3 × 24		0,01	0,042	0,5	0,88	1,9	21	0,88	9,5	18,5	40,8	48	42,3	455,7



city MODERNI DERNI MODERNI MOD

MW

MODERN WOOD. Light beige

MODERN WOOD MW



MW 01 light beige

MW 02 light grey MW 03 beige




cm	in
14,6 × 60	6 × 24
■ 30,6 × 60,9	12 × 24

. графические

Показатели противоскольжения: R9 DCOF>0,42 Slip resistance:



неполированный natural



						в кор	ообке bo	X			1 m² 1 i	m²	в пал	ете palle	t		
формат	size	поверхн.	рект.	толщ.	thk	шт.	M ²	фут²	кг	фунт	КГ	фунт	кор.	M ²	фут²	кг	фунт
cm	in	surface	rect.	mm	in	pcs	m ²	ft ²	kg	lbs	kg	lbs	box	m²	ft ²	kg	lbs
14,6 × 60	6×24		•	0	0.01	15	1,31	14,21	24,3	53,5	18,5	40,9	40	52,4	564	971	2 141
■ 30,6 × 60,9	12×48	неп. nat.	0	8	0,31	8	1,488	16,02	26,8	59,1	18,0	39,7	40	59,52	641	1 073	2 366

MODERN WOOD MW

Штампованная ступень

Pressed step tread

30,6 × 60,9 cm 12 × 24"







неполированный natural

MW 01 light beige

MW 02 light grey

MW 03 beige

Плинтус Skirting

7 × 60,9 cm 3 × 24"







MW 02 light grey




неполированный natural

MW 03 beige

Специальные изделия

Special trims

MODERN WOOD. Light beige Ступени (steps) light beige



упаковка и вес package and weight


					1 шт. рс.				в кор	обке в	XOC			в пал	лете ра	allet		
типы ступеней	формат	size	толщ.	thk	M ²	фут ²	КГ	фунт	шт.	M ²	фут ²	кг	фунт	кор.	M ²	фут²	КГ	фунт
types of steps	cm	in	mm	in	m ²	ft ²	kg	lbs	pcs	m²	ft ²	kg	lbs	box	m²	ft ²	kg	lbs
Штампованная ступень Pressed step	30,6 × 60,9	12 × 24	8	0.31	0,186	2	3,4	7,4	8	1,488	16	26,8	59,1	40	59,52	641	1 073	2 366
Плинтус Skirting	7 × 60,9	3 × 24		0,01	0,042	0,5	0,88	1,9	21	0,88	9,5	18,5	40,8	48	42,3	455,7	889	1 960



ДЕКОРАТИВНЫЕ ВСТАВКИ







MACEDONIA grey



CELT grey





MACEDONIA beige



CELT beige



VENEZIA beige

сочетаются со всеми коллекциями combined with all collections

cm	in
■ 5,8 × 5,8	2,4 × 2,4

неполированный natural











упаковка и вес package and weight

типы декоров	формат	size	то	
types of decors	cm	in	mr	
Декоративные вставки Decorative inserts	5,8 × 5,8	2,4 × 2,4	7	

толщ.	thk
mm	in
7	0,28
	-

thk	M ²	фут ²	кг	фунт
in	m²	ft ²	kg	lbs
0,28	0,004	0,043	0,1	0,22

0,224 2,41 5,6

DECORATIVE INSERTS




ДЕКОРАТИВНЫЕ ИЗДЕЛИЯ DECORS


Мозаики mosaics

MOSAIC $5 \times 5 (2 \times 2'')$ CHESS-3D

12 × 12''



 30×30 12 × 12"




FASCIA

30 × 30 12 × 12"



BRICKS BIG

28,6 × 35 11,2 × 14''



INTRECCIO

33 × 33 13 ×13"



25 × 28,5 9,8 × 11,2"




29 × 25

11,4 × 9,8"


MURETTO


30 × 35 12 ×14"











Панно decorative panel

CELLA GREY

60 × 60 24×24"



LUNA/TERRA. Fascia white

типы стандартных декоров types of standard decors


типы декоров	формат	size	мрамор	камень	дерево	цемент	дизайн
types of decors	cm	in	marble	stone	wood	cement	design
Мозаики Mosaics							
Mosaico 5 × 5 (2 × 2")	30 × 30	12 × 12	AB, ID, MN, VS	GB, LN/TE		LN/TE	CF
Bricks Big	28,6 × 35	11,2 × 14		LN/TE		LN/TE	
Chess-3D	30 × 30	12 × 12	AB, ID, MN				
Cube	29 × 25	11,4 × 9,8	AB, MN, VS	LN/TE		LN/TE	
Fascia	30 × 30	12 × 12		LN/TE		LN/TE	
Intreccio	33 × 33	13 × 13	AB, MN				
Hexagon	25 × 28,5	9,8 × 11,2	AB, ID, MN	GB, LN/TE	CW	LN/TE	
Muretto	30 × 35	12 × 14			BG		
Панно Decorative pane	el						
Cella Grey	60 × 60	24 × 24	VS				



SPANISH WOOD. Hexagon creamy

упаковка и вес package and weight

					1 шт. р	C.			в кор	обке b	OX			в пал	лете ра	allet		
типы мозаик	формат*	size*	толщ.	thk	M ²	фут²	кг	фунт	шт.	M ²	фут²	КГ	фунт	кор.	M ²	фут²	КГ	фунт
types of mosaics	cm	in	mm	in	m ²	ft ²	kg	lbs	pcs	m ²		kg	lbs	box	m ²	ft ²	kg	lbs
ESTIMA City																		
Mosaico 5 × 5 (2 × 2")	30 × 30	12 × 12	8	0,31	0,09	1,0	1,9	4,2	12	1,08	11,6	22,7	50	36	38,88	418	816	1 800
ESTIMA		·																
Мозаики Mosaics																		
Bricks Big	28,6 × 35	11,2 × 14			0.00	0,9	2,3	5	10	0,86	9,2	22,5	49,7		30,9	332	811	1 789
Chess-3D	30 × 30	12 × 12			0,09	1	2,1	4,6	6	0.54	5,8	12,4	27,4		19,4	209	447	986
Cube	29 × 25	11,4 × 9,8			0,05	0,6	1,8	4		0,54	5,9	18	39,7		19,6	211	648	1 429
Fascia	30 × 30	12 × 12	10	0.00	0,09	1	2	4,4		0,9	9,7	20	44,1	00	32,4	349	720	1 587
Hexagon	25 × 28,5	9,8 × 11,2	10	0,39	0,05	0,5	1,7	3,7	10	0,51	5,5	16,7	36,8	36	18,3	196	600	1 323
Intreccio	33 × 33	13 × 13				0,9	2,5	5,5	10	0,88	9,5	25	55,1		31,7	341	900	1 984
Mosaico 5 × 5 (2 × 2")	30 × 30	12 × 12			0,09	1	2,1	4,6		0,9	9,7	20,7	45,6		32,4	349	745	1 643
Muretto	30 × 35	12 × 14			0,08	0,9	2,5	5,5		0,8	8,6	24,8	54,8		28,8	310	894	1 971
Панно Decorative par	nel																	
Cella Grey	60 × 60	24 × 24	10	0,39	0,36	3,9	8	17,6	1	0,36	3,9	8,0	17,6	60	21,6	233	480	1 058




IDEAL. Mosaics 5x5 (2x2") white

^{*} размеры указаны справочно
* sizes are indicated only for your information


СТУПЕНИ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ SPECIAL TRIMS AND STEPS

Ступень с прямоугольным бортиком 33×120 см $(13,2 \times 48")$ и подступенком $14,5 \times 120$ см

step treads $33 \times 120 \text{ cm} (13,2 \times 48'')$ with nose and riser $14,5 \times 120 \text{ cm} (5,7 \times 48'')$



Ступень без бортика step treads witout nose



Штампованная ступень отличается от обычной ступени профилем края, а также в глубиной и формой насечек

Dry pressed steps are different from a regular steps treads with their profile of the edge, depth and shape of antislip stripes



LOFT. Ступени (steps) white

Плинтус skirting




cm	in
7×60	3×24
7 × 60,9	3×24

типы ступеней types of steps

типы ступеней	формат, см	дюймы	мрамор	камень	дерево	цемент	дизайн	объекты	ESTIMA City
types of step	size, cm	in	marble	stone	wood	cement	design	commercial	
Ступень с бортиком и подступенком	33 × 120	13,2 × 48	AB, ID, MN, VS	GB, TE	BG, CW, SP	LF, LN, TF	СМ		
Step tread with nose and riser	14,5 × 120	5,7 × 48							
	30 × 120	12 × 48	AB, ID, MN	GB, JZ, TE	BG, CW, SP	LF, LN, TF	СМ		
Ступень с насечками Step with stripes	30 × 60	12 × 24		JZ		LF, TF	1	RW*, ST*	
otep with stripes	30 × 30	12 × 12						ST	
Штампованная ступень	30 × 30	12 × 12				LF		RW*, ST*	
Pressed step	30,6 × 60,9	12 × 24							BG, DW, MW
_	7 × 60	3 × 24	AB, ID, MN, VS	GB, JZ, TE	BG, CW, SP	LF, LN, TF	СМ	RW*	
Плинтус Skirting	7 × 60,9	3 × 24							BG, DW, MW

^{* -} отдельные артикулы

^{* -} individual articl



GABBRO. Ступени (steps) brown



LOFT. Ступени (steps) graphite

упаковка и вес package and weight

					1 шт. р	C.			в ко	робке	box			в пал	плете р	allet		
типы ступеней	формат	size	толщ.	thk	M ²	фут²	кг	фунт	шт.	M ²	фут²	кг	фунт	кор.	M ²	фут²	кг	фунт
types of steps	cm	in	mm	in	m ²			lbs	pcs	-			lbs	box	m ²	ft ²	kg	lbs
Комплект: ступень с нас и подступенком Set: Step tread and stripes																		
ступень step tread	33 × 120	13,2 × 48																
подступенок riser	14,5 × 120	5,7 × 48	10*		0,396	4,3	16	35	2	0,792	8,5	32	71		31,7	341	1 266	2 790
	30 × 30	12 × 12		0,39	0,09	1,0	1,6	3,6	17	1,53	16,5	27,4	60,4	40	61,2	658,8	1 096	2 417
Ступень с насечками Step with stripes	30 × 60	12 × 24	10		0,18	1,9	4,2	9,2	6	1,08	11,6	25,0	55,1		43,2	465,0	1 000	2 205
	30 × 120	12 × 48			0,36	3,9	8,28	18,3	4	1,44	15,5	33,1	73	24	34,56	372,0	795	1 752
Штампованная ступень Pressed step	30 × 30	12 × 12	8	0,31	0,09	1	1,6	3,6	17	1,53	16,5	26,4	58,1	40	61,2	659	1 054	2 324
Плинтус Skirting	7 × 60	3 × 24	10	0,39	0,042	0,5	1	2,2	18	0,756	8	18	40	48	36	391	864	1 905
ESTIMA City																		
Штампованная ступень Pressed step	30,6 × 60,9	12 × 24	8	0,31	0,186	2,0	3,4	7,4	8	1,488	16,0	26,8	59,1	40	59,52	641	1 073	2 366
Плинтус Skirting	7 × 60,9	3 × 24		7,02	0,042	0,5	0,88	1,9	21	0,88	9,5	18,5	40,8	48	42,3	455,7	889	1 960


^{*} толщина ступени с учетом бортика составляет 32 мм (12,6")
* step tread thicknes with nose is 32 mm (12,6")

СОЧЕТАНИЯ ЦВЕТОВ И КОЛЛЕКЦИЙ МІХ ЕГГЕСТ

Сейчас в тренде комбинирование различных цветов, фактур поверхностей материалов при отделке помещения. Какие бы материалы вы не использовали, основной секрет сочетания фактур—это контраст и гармония. Гладкое и шершавое, плоское и объемное, твёрдое и мягкое. Именно на таком сочетании строится идеальный интерьер. Предлагаем наиболее интересные варианты сочетаний цветов и коллекций ESTIMA.

Now the trend is to combine various colors, textures of surfaces of materials when decorating a room. Whatever materials you use, the main secret of combining textures is contrast and harmony. Smooth and rough, flat and voluminous, hard and soft. It is on this combination that the ideal interior is built. We offer the most interesting options for color combinations and ESTIMA collections.





НАШИ ПРОЕКТЫ


OUR PROJECTS

ЖИЛЫЕ КОМПЛЕКСЫ RESIDENTIAL COMPLEXES



Волгоград, ЖК «Романов» Volgograd, «Romanov» KAILAS






Bоронеж, ЖК «Европейский» Voronezh, «European» YOUT COLOR, URBAN BRICKS





■
Bopoнеж, ЖК «Гран При»
Voronezh, «Grand Prix»
YOUR COLOR, RAINBOW

Воронеж, ЖК «Современник» Voronezh, «Sovremennik» YOUR COLOR, RAINBOW ▼



Москва, программа реноваций Moscow, renovation program



ОБЪЕКТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ PUBLIC BUILDINGS





Верхняя Пышма, Дворец технического творчества Verhnyaya Pyshma, Palace of Technical Creativity CAPRI, IDEAL, JAZZ



Волгоград, ТЦ «Ворошиловский» Volgograd, Shopping Center «Voroshilovskij» KAILAS



Уфа, Медицинский центр Ufa, Gim Medical Center EMPIRE, BRIGANTINA



Набережные челны, Татарский драматический Театр Naberezhnye Chelny, Tatar Drama Theater VISION



ЧАСТНЫЕ ИНТЕРЬЕРЫ PRIVATE INTERIORS

Телепроект «Фазенда» TV project «Fazenda» CLASSIC WOOD









Телепроект «Дачный ответ» TV project «Country answer» TRAFFIC

Телепроект «Дачный ответ» TV project «Country answer» BRIGANTINA

KEPAMOFPAHUT B APXUTEKTYPE PORCELAIN STONEWARE IN ARCHITECTURE

Каждый год компания Estime проводит Международный конкурс «Керамогранит в Архитектуре», который вдохновляет дизайнеров и архитекторов на создание новых, уникальных работ. Тема и повестка конкурса меняются ежегодно, учитывая тренды отрасли и запросы участников. В 2021 году в конкурсе приняли участие 146 дизайнеров и архитекторов. Победители получили денежные призы, прохождение профессиональных интенсивных курсов в Архитектурной школе МАРШ, сертификаты на создание арт-объекта при спонсорской поддержке Jet Ceramic и сертификаты на производство авторского панно на керамограните TM Estima®. Здесь представлены работы победителей конкурса.

Estima annually holds International contest "Porcelain stoneware in architecture" that inspires designers and architects to create brand new and unique cases. Based on industry trends and participants' requests the topic and agenda are regularly changed.

146 designers and architects took part in the contest in 2021. The winners were awarded with money prize, professional intensive courses at architectural school MARSH, art installation certificate sponsored by Jet Ceramic and certificates on panel design using Estima stoneware. Here are the winners' works.









Номинация «Дизайн и отделка жилых и коммерческих помещений с использованием керамогранита ™Estima® и ™Ametis by Estima®»

Дизайн-проект мест общего пользования в ЖК «Life Варшавская», коллекции VISION, CHAMBORD Куренной Илья, Архитектурное бюро и дизайн-студия «KURENNOY DESIGN», г. Санкт-Петербург

The category "Design and decoration of residential and commercial premises with ™Estima® and ™Ametis by Estima® porcelain stoneware"

Design project of public places at residential complex Life Varshavskaya, the VISION collection, CHAMBORD Ilya Kurenny, Architectural bureau and design studio KURENNOY DESIGN, St Petersburg

4

Номинация «Дизайн экстерьера с применением авторского фотопанно на керамограните ™ESTIMA®» Проект террасы с уличным камином, фотопанно с элементами цветочного сюжета, коллекция VISION Костецкая Анастасия, частный дизайнер, г. Оренбург

The category "Exterior design with customized photo panel on ™ESTIMA® stoneware"

The terrace project with outdoor fireplace, photo panel with floral pattern elements, the VISION collection Anastasia Kostetskaya, personal designer, Orenburg

KEPAMOFPAHUT B APXUTEKTYPE PORCELAIN STONEWARE IN ARCHITECTURE





Номинация «Дизайн и отделка жилых и коммерческих помещений с применением крупноформатного керамогранита ™ESTIMA® и ™Ametis by ESTIMA® в формате XXL» Необычное применение формата XXL — оформление зоны камина в уютной спальне, коллекции KAILAS и GABBRO Ноздрина Татьяна, частный дизайнер, г. Белгород

The category "Design and decoration of residential and commercial premises with large format stoneware ™ESTIMA® and ™Ametis by ESTIMA® XXL» Extraordinary XXL format application — fireplace decoration in a cozy bedroom, the KAILAS and GABBRO collections
Tatyana Nozdrina, personal designer, Belgorod



Номинация «Создание арт-объекта из продукции ${}^{\text{тм}}$ ESTIMA®: предмета мебели, интерьера, инсталляции»

Дизайн-проект раковины с обтекаемыми формами, коллекция EMPIRE

Гамаюнова Юлия, сооснователь и ведущий дизайнер студии уютного дизайна КОМNATA, г. Казань

The category "Art object creation using TMESTIMA® stoneware: pieces of furniture, interior, installations"

Design-project of streamline shaped washbasin, the EMPIRE collection

Julia Gamayunova, co-founder and lead designer at studio of cozy design KOMNATA, Kazan





Специальный приз журнала Elle Decoration Проект обновления интерьеров кафе и ресторана в пансионате «Березки», коллекция COSMOS Тальфельд Амалия, Архитектурное бюро «ТРИ А ДИЗАЙН», г. Москва

Elle Decoration Special prize Café and restaurant interior renovation at the holiday hotel "Berezki", the COSMOS collection Amalia Talfeld, architectural bureau "TRI A DESIGN", Moscow

ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

TO THE CONSUMERS ATTENTION

КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ

PORCELAIN TILE

Современный облицовочный материал, одна из разновидностей керамической плитки, производимый методом полусухого прессования и обладающий низким водопоглощением, менее 0,5%.

Потребительские свойства, обусловленные техническими характеристиками:

- Экологичность и безопасность. Керамогранит производится из натуральных природных материалов (глины, каолины, полевые шпаты, пески и т. д.). Не выделяет летучих соединений, радиационно безопасен, не содержит асбеста. Также керамогранит относится к негорючим материалам (класс пожарной опасности — КМ 0).
- Высокая морозостойкость, которая обусловлена низ-ким водопоглошением.

- Ударопрочность и устойчивость к нагрузкам.
- Высокая устойчивость к воздействию химических веществ (класс А).
- Устойчивость к выгоранию под воздействием солнечных лучей.

- Устойчивость к образованию пятен
- Универсальность. Керамогранит рекомендуется для применения как внутренней, так и для наружной облицовки стен и полов.
- Разнообразие ассортимента дизайнов и расцветок, представленных в различных размерах (до 180 см) и типах поверхностей.

Porcelain tile is a modern decoration material, a sort of ceramic tile manufactured by semi-dry pressing method and having a low water absorption (lower than 0,5%) property.

Consumer properties, conditioned by technical characteristics:

- Environmental friendliness and safety Porcelain tile is manufactured with natural materials (clay, kaolin, feldspars, sand etc.). It doesn't emit volatile compounds, it's radiation-safe, it doesn't contain asbestos.
- High frost resistance conditioned by a low water absorption
- ard class KM 0).
- Moreover, porcelain tile is a non-flammable material (fire haz-
- Fading resistance under the sunlight.

Spots resistance.

Impact and load resistance.

Universalism. Porcelain tile is applicable to decorate floors and walls for both interior and exterior.

(class A).

High chemical resistance

A wide range of designs and colors available in different dimensions (up to 180cm) and for different

Керамический гранит принято разделять:

ПО ТИПУ ПРОИЗВОДСТВА

Глазурованный — плитка, покрытая стекловидным слоем — глазурью. Может быть однотонная или с дополнительно напечатанным рисунком, рельефная или гладкая, полированная или неполированная.

Неглазурованный – плитка с натуральной поверхностью, однородная по всей толщине, без дополнительного нанесения глазури.

ПО ТИПУ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Неполированный керамогранит - плитка с естественной (матовой) поверхностью без дополнительной механической обработки (может быть как глазурованной, так и неглазурованной).

Полированный керамогранит — плитка, поверхность которой обработана алмазным шлифовальным инструментом и полировальными абразивами до зеркального блеска (может быть как глазурованной, так и не глазурованной).

Лаппатированная поверхность - поверхность с полуматовым блеском. Для получения этой поверхности используют специальные полировальные абразивы

Противоскользящая поверхность - поверхность, покрытая специальным составом и/или имеющая специальную структуру поверхности, позволяющую добиться эффекта противоскольжения

Структурированная поверхность — рельефная поверхность, которую получают с помощью прессования на пуансоне со специальной поверхностью (штамп с дополнительным рельефом)

ПО СПОСОБУ ОБРАБОТКИ КРАЯ

Ректифицированный — керамогранит, торцы которого дополнительно обрабатываются алмазными инструментами для получения идеальной прямоугольной или квадратной формы, что позволяет придать плиткам один размер (монокалибр).

Неректифицированный - керамогранит, торцы которого не проходят этап подрезки алмазными инструментами

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Калибр — фактический размер. На этапе сортировки плитка группируется по партиям одинаковых размеров. Таблица калибров приведена на стр 247.

Тон – цветовая тональность, которая относится к данной партии плитки. При фабричном производстве допускаются изменения тона плитки, что обусловлено использованием натурального природного сырья, а также колебаниями атмосферного давления и температуры окружающей среды. Тон плитки указывается буквенно-цифровым обозначением, которое печатается на упаковке.

Porcelain tile can be divided according to the following:

MANUFACTURING TYPE

Glazed – a tile is covered with vitreous layer – with a glaze. It may be plain or smooth, with an additional printed pattern, patterned, polished or unpolished.

Unglazed - full body tile with natural surface without additional glazed application.

SURFACE

Unpolished porcelain tile — a tile with a natural (matte) surface with no additional mechanical finish (can be glazed or unglazed).

Polished porcelain tile — the surface of a tile is finished with diamond polishing tool and polishing abrasives until a mirror shine (can be glazed or unglazed).

Lappated surface — surface with a semi-matt shine. To get this result the special polishing abrasives are used.

Anti-slip surface — surface covered with a special composition and/or with a special surface structure that allows achieve the anti-slip effect.

Structured surface - embossed surface can be achieved by means of pressing on the punch with a special surface (stamp with an additional relief).

EDGE PROCESSING METHOD

Rectified – porcelain tile edges are additionally finished with diamond tools to get the ideal rectangular or square shape. It helps to give the tiles one size (monocaliber).

Non-rectified - porcelain tile edges do not pass the stage of cutting with diamond tools.

ADDITIONAL CHARACTERISTICS

Caliber is the actual size. At the sorting stage, the tiles are grouped into the same size batches. See page 247.

Tone is the color tonality applicable to a certain tiles batch. Some tone changes are acceptable during manufacturing process. It is caused by the use of natural raw material as well as atmospheric pressure fluctuations and environment temperature.

Tile's tone is indicated with alphanumeric code and printed on the package.

ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

TO THE CONSUMERS ATTENTION

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

CLEANING

Очистка керамогранита от загрязнений во время отделочных работ

Cleaning of porcelain stoneware from pollution during finishing works

ЦЕМЕНТНЫЙ КЛЕЙ CEMENT GLUE

Для удаления остатков цементного клея используют специализированные высококонцентрированные очистители на основе ингибированных кислот (с замедленной химической реакцией) с добавлением специальных чистящих веществ. Такие очистители также подойдут для борьбы с другими неорганическими загрязнениями — пятнами солевых растворов, извести, затирки — и следами выцветания. Они безопасны для человека, а их использование позволяет повысить производительность плиточных работ: очистители с ингибированными кислотами легко наносятся и при этом не повреждают саму плитку или шовную затирку.

Перед применением очистителя следует опробовать его действие на небольшом участке пола. После удаления пятен необходимо произвести окончательную очистку нейтральным моющим средством (рН7) или щелочным раствором.

Внимание! Для химической чистки не рекомендуется использовать неорганические кислоты — серную, соляную и др., поскольку все действия с ними требуют соблюдения повышенных мер безопасности

To remove the residues of cement glue, specialized highly concentrated purifiers based on inhibited acids (with a delayed chemical reaction) with the addition of special cleaning agents are used. Such cleaners are also suitable for combating other inorganic contaminants: spots of salt liquors, lime, grout and fade traces. They are safe for humans, and their use increases the productivity of tile works—cleaners with inhibited acids are easy to apply and do not damage the tile or grout itself.

Before using the cleaner, it is recommended to test its effect on a small section of the floor. After removing the stains, the final cleaning must be carried out with a neutral detergent (pH7) or alkaline solution.

Note! For chemical cleaning, It is not recommended to use inorganic acids — sulfuric, hydrochloric, etc because handling them requires compliance with increased security measures.

КЛЕЙ И ЗАТИРКА НА ЭПОКСИДНОЙ ОСНОВЕ GLUE AND EPOXY-BASED GROUT

Для устранения этих загрязнений применяют специализированные составы на щелочной основе. Их используют как для очистки больших участков пола, так и для удаления локальных пятен.

To eliminate these contaminants, specialty formulations are used on an alkaline basis. They are used both for cleaning large areas of the floor and for removing local spots.

ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ КРАСКА И ПОБЕЛКА WATER-BASED PAINT AND WHITEWASH

Брызги и подтеки водоэмульсионной краски удаляют при помощи воды. Пятна побелки также устраняют водой, но в несколько приемов. Испачканную поверхность несколько раз моют, каждый раз меняя воду. Особо загрязненные участки затем протирают губкой или салфеткой, смоченой бытовым моющим средством. В конце поверхность снова промывают чистой водой.

Spray and streaks of water-based paint are removed with water. Stains of whitewash are also eliminated with water—but in several steps. The soiled surface is washed several times, changing water every time. Particularly contaminated areas are then wiped with a sponge or a napkin, moistened with household cleaning agents. At the end, the surface is washed again with clean water.





РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА ПОЛИРОВАННЫМ КЕРАМОГРАНИТОМ

POLISHED PORCELAINE STONEWARE MAINTENANCE RECOMMENDATIONS

Чтобы сохранить первозданный блеск полированного керамогранита, необходимо исключить контакт абразивных веществ с его поверхностью. Для этого следует своевременно удалять с пола песок и содержащую его уличную грязь. Во входных группах желательно стелить на пол специальные коврики, которые будут собирать песок.

При очистке пола, облицованного полированным керамогранитом, категорически нельзя использовать абразивосодержащие моющие средства, а также наждачную бумагу, щетки с металлическим ворсом, стальные шпатели, скребки и т.д.

Для защиты поверхности пола от царапин хорошо подойдут воскосодержащие средства. Их наносят на керамогранит мягким валиком, а затем для достижения максимального эффекта втирают роторными машинами.

Надежную защиту пола от пятен обеспечат водоотталкивающие (гидрофобные) составы, которые также нужно втирать в поверхность плитки.

Восстановление потускневшей со временем поверхности полированного керамогранита производят с помощью специальных составов для полировки и полировальных машин. На полировальные машины устанавливают соответствующие ПАДы и обрабатывают ими поверхность пола. Для достижения наилучшего результата по восстановлению поверхности полированного керамогранита перед использованием ПАДа плитку посыпают специальным полировочным порошком.

Wax-containing products are used to protect the surface of the floor from scratches. They are applied to porcelain stoneware with a soft roller, and then, to achieve maximum effect, are rubbed into with rotary machines.

A reliable protection of the floor from stains will be provided by water repellent (hydrophobic) compounds, which also need to be rubbed into the surface of the tile. Restoration of the polished porcelain surface stained with time is made with the help of special compositions for polishing and by means of polishing machines. Polishing machines have appropriate surface-active additives preinstalled to treat the floor surface with them. To achieve the best result for the restoration of the polished porcelain stoneware surface, before using the surface-active additives, the tile is sprinkled with a special polishing powder.

									ПЯТ	на sto	ains								
	пиво beer	кофе соffее	известь lime scale	смола resin	цемент cement	воск свечи candle wax	КОКА-КОЛА СОСА СОГА	клей glue	мороженое тое стеат	жевательная резинка chewing gum	маркер marker	чернила ink	шариковая ручка реп	ржавчина rust	Kposb blood	сигареты cigarettes	лак для ногтей nail varnish	краска wall paint	вино wine
створители solvents																			
слоты acids																			
лочные растворители alkali		•																	

ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

TO THE CONSUMERS ATTENTION

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С КРУПНЫМ ФОРМАТОМ

LARGE FORMAT RECOMMENDATIONS

Крупноформатный керамогранит — материал, который широко применяются для отделки общественных и частных интерьеров. Крупноформатными считаются плиты, размеры которых свыше 80 см по ширине и более 120 см по длине. Работа с керамическим гранитом такого формата имеет множество нюансов, поэтому мы рекомендуем поручить данную работу опытной бригаде монтажников, состоящей минимум из двух человек. В краткой инструкции, приведенной ниже, вы найдете основные рекомендации, которые позволят максимально эффективно выполнить все этапы работ с крупным форматом.

Large format porcelain stoneware is a material that is widely used for decoration of public and private interiors. Large-format tiles are considered, the dimensions of which are more than 80 cm in width and more than 120 cm in length. Working with porcelain tile of this format has many nuances, therefore we recommend entrusting this work to an experienced team of installers, consisting of at least two people. In the brief instructions below, you will find basic recommendations that will allow you to perform all stages of work with a large format as efficiently as possible.

Для работы рекомендуем использовать следующие инструменты:

We recommend using the following tools for work:




- можностью фиксирования материала при резке.
- cutting table with the possibility of fixing the material during cutting.



- присоски для переноски облегчают процесс работы и переноски плит форматов до 160 см.
- suction cups for carrying facilitate the process of work and carrying plates up to 160 cm in size.



- электрический резак с алмазным диском обязателен для плит толшиной свыше 7 мм.
- an electric cutter with a diamond blade is required for tiles over 7 mm



• frame system with suction cups for carrying the slab (recommended for tiles with a format from 160 cm) avoids deformation of the tile, the formation of microcracks which can then lead to its destruction.




- специальные алмазные диски для обработки торцов позволяют получить прямой или радиусный угол торцевой части плиты.
- · special diamond disks for endface processing enable to obtain a straight or radius angle of the end part of the plate.







- набор алмазных коронок
- и сверел для сверления отверстий.
- · a set of diamond core bits and drills for drilling holes.



• an adjusting device that will help you to accurately position the tile on the base.



- система выравнивания плиты винтового типа (СВП) позволяет осуществить тонкую регулировку положения плиты керамогранита на основании. Рекомендуется устанавливать при приклейке через каж-
- the screw-type slab alignment system (SVP) allows fine adjustment of the position of the porcelain stoneware on the base. It is recommended to install it every 60 cm when glueing.



- электромеханическое устройство вибрационного типа, позволяющее равномерно распределить клей между поверхностью плиты и основанием.
- vibrating electromechanical device, allowing to evenly distribute the adhesive between the surface of the board and the base.





ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УКЛАДКЕ КЕРАМОГРАНИТА

Перед началом работы рекомендуем убедиться, что имеющийся материал соответствует требованиям по количеству, тону и калибру. Рекомендуем укладку с привлечением квалифицированной бригады укладчиков.

Требования к основанию

Чистое

Без следов любых загрязнений и пыли

Cyxoe

Рекомендуем осуществлять монтаж на цементные бесшовные полы, стяжки и штукатурки, выдержанные не менее 28 дней). Остаточная влажность цементного основание — менее 3%, гипсовых и ангидридных — 0.5%

Температура

Температура поверхности должна быть от 5 до 30oC

Ровное и гладкое

Отклонение при измерении плоскостности двухметровой рейкой не должно превышать 2 мм. Перед укладкой керамогранита основание необходимо обработать специальным грунтовочным составом. Для укладки керамогранита следует внимательно отнестись к выбору клеевых смесей, тип которой зависит от места укладки (наружная или внутри помещения), а также от формата монтируемой плиты керамогранита.

TO THE CONSUMERS ATTENTION

GENERAL RECOMMENDATIONS FOR LAYING PORCELAIN STONEWARE

Before starting work, we recommend that you make sure that the available material meets the requirements for quantity, tone and size. We recommend laying with a qualified team of stackers.

Base requirements

Clean

Free from any traces of dirt and dust

We recommend to carry out installation on cement screed floors, screeds and plasters, cured for at least 28 days). Residual moisture content of the cement base is less than 3%, gypsum and anhydrite substrates – 0.5%

Temperature

The surface temperature should be between 5 and 30°C

Flat and smooth

The deviation when measuring flat with a two-meter rod should not exceed 2 mm. Before laying porcelain stoneware, the base must be treatedwith a special primer. For laying porcelain stoneware, you should carefully consider the choice of adhesive mixtures, the type of which depends on the place of installation (outdoor or indoors), as well as on the format of the mounted porcelain stoneware.

важно!

- 1. Рекомендуем укладывать керамогранит с шириной шва между плитами не менее 3 мм. Ширина швов зависит от климатических условий и размера плиты. Как правило, при напольной укладке керамогранита, ширина швов должна быть от 3 до 8 мм. Укладка крупноформатного керамогранита без швов (встык) не допускается.
- 2. Приступать к затирке швов следует только после полного высыхания клеевого состава.
- **3.** Очистку керамогранита после укладки необходимо выполнять в конце каждого рабочего дня при помощи чистой воды и поролоновой губки.

ATTENTION!

- 1. We recommend laying porcelain stoneware with a joint width of at least 3 mm between the tiles. The width of the joints depends on the climatic conditions and the size of the board. As a rule, when flooring porcelain stoneware, the joint width should be between 3 and 8 mm. Laying of large-format porcelain stoneware without seams (end-to-end) is not allowed.
- 2. Start grouting only after complete drying of the adhesive.
- **3.** Cleaning of porcelain stoneware after installation must be carried out at the end of each working day with clean water and a foam sponge.

Рекомендации по укладке


В комплект системы выравнивания пола входят:

The floor leveling system set includes:



клин wedge

Recommendations for laying




Нанесите клеевой раствор и уложите при помощи уровня первую плитку. Установите по два зажима на каждой стороне плитки, отступив от ее края около 50 мм.

Apply adhesive solution and lay the first tile with a level. Set two clamps on each side of the tile, stepping back from the edge about 50 mm.

5 Удалите пластиковые детали СВП и приступите к затирке швов, используя цветные составы на цементной или эпоксидной основе.

Remove the plastic parts of the SVP and start grouting using colored compounds based on cement or epoxy.



2 Уложите следующую плитку.
Put the next tile.

После завершения затирки

керамогранита с помощью

чистой воды или специаль-

швов очистите поверхность

ных чистящих средств.


After finishing grouting

ware surface with clean

agents.

clean the porcelain stone-

water or special cleaning



Вставьте клин между плитками и верхней частью зажима. Зафиксируйте клин так, чтобы его нижняя часть максимально плотно прилегала к плиткам, добившись выравнивания плиток в плоскости.

Put a wedge between the tiles and upper part of the clamp. Fix the wedge so that the bottom part fits snugly against the tiles, achieving alignment of the tiles in-plane.



После полного высыхания клеевого раствора для удаления клина ударьте по верхней части зажима вдоль шва. Нижняя часть зажима остается под плиткой.

Put a wedge between the tiles and upper part of the clamp. Fix the wedge so that the bottom part fits snugly against the tiles, achieving alignment of the tiles in-plane.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

технические характеристики и международные стандарты

technical data and international standards

	показатель	международные станда	рты (EU, USA)	международный стандарт (AM, BY, KG, RU, TJ, UZ)	средние показатели ESTIMA®
		international standards			FOTIMAR
	technical data	EN 14411 EU	ANSI A 137.1 USA	ΓΟCT 13996-2019	ESTIMA® average indexes
	соответствие размеров сторон size characteristics	±0,6 % (±2 mm)	±0,5 % (±2 mm)	±0,6 % (±2 mm)	± 0,08 % (±0,5 mm)
<u>\</u>	толщина thickness	±5 % (±0,5 mm)	0 – 1,02 mm	±5 % (±0,5 mm)	±2,5% (±0,2 mm)
	линейность (кривизна грани) straightness of sides	±0,5 % (±1,5 mm)	_	±0,5 % (±1,5 mm)	±0,1% (±0,6 mm)
	трапецеидальность (косоугольность) rectangularity	±0,5 % (±2 mm)	±0,25% (±0,8 mm)	±0,5 % (±2 mm)	±0,13% (±0,8 mm)
	кривизна поверхности surface flatness	±0,5 % (±2 mm)	±0,4 % (±1,8 mm)	±0,5 % (±2 mm)	+ 0,2 % (+1,1 mm); - 0,1 % (- 0,8 mm)
\Diamond	водопоглощение (неглазурованный керамогранит) water absorption (unglazed)	≤0,5 %	≤0,5 %	≤0,5 %	≤0,1%
	водопоглощение (глазурованный керамогранит) water absorption (glazed)	≤0,5 %	≤0,5 %	≤0,5 %	≤0,2%
<u></u>	разрушающая нагрузка breaking strength	≥1300 H	не нормируется not standardized	≥1300 H	≥1300 H
<u>↓</u>	предел прочности при изгибе flexion resistance	≥35 MPa	≥250 Lbs	≥35 MPa	≥40 MPa
90	износостойкость, мм³ (неглазурованный керамогранит) abrasion resistance, mm³ (unglazed)	≤175 mm³	не нормируется not standardized	≤175 mm³	≤170 mm³
	износостойкость, мм³ (глазурованный керамогранит) abrasion resistance, mm³ (glazed)	По заявлению производителя according to the producer	По заявлению производителя according to the producer	По заявлению производителя according to the producer	≥3 класс ≥3 class
**	морозостойкость, циклов frost resistance, cycles	≥100	По заявлению производителя according to the producer	≥100	≥200
	химическая стойкость: chemical resistance:				
	устойчивость к кислотам и щелочам низкой концентрации resistance to acids and alkalis of low concentration	Класс по заявлению производителя class according to the producer	Класс по заявлению производителя class according to the producer	≥класс C ≥class C	≥класс A ≥class A
	устойчивость к бытовым химикатам и добавкам для водоподготовки бассейнов resistance to household chemicals and pool water additives	≥класс B ≥class B	Класс по заявлению производителя class according to the producer	≥класс B ≥class B	≥класс A ≥class A
××.	устойчивость к загрязнениям (глазурованный керамогранит) stain resistance (glazed)	≥3 класс ≥3 class	Класс по заявлению производителя class according to the producer	Класс по заявлению производителя class according to the producer	5 класс 5 class
*	устойчивость к загрязнениям (неглазурованный керамогранит) stain resistance (unglazed)	Класс по заявлению производителя class according to the producer	Класс по заявлению производителя class according to the producer	Класс по заявлению производителя class according to the producer	≥4 класс ≥4 class

TECHNICAL DATA

таблица калибров

table of calibers

	200×200×12 мм	300 × 300 × 8 мм 300 × 300 × 12 мм	600×600×10 мм	600×1200×10 мм	
	200 × 200 × 12 mm	300 × 300 × 8 mm 300 × 300 × 12 mm	600 × 600 × 10 mm	600 × 1200 × 10 mm	
E	194,5/195,5	294,5/295,5	591,2/592,8	591,2/592,8	1191,2/1192,8
D	195,5/196,5	295,5/296,5			
С	196,5/197,5	296,5/297,5	594,4/596,0	594,4/596,0	1194,4/1196,0
В	197,5/198,5	297,5/298,5			
Α	198,5/199,5	298,5/299,5			
0	199,5/200,5	299,5/300,5	599,2/600,8	599,2/600,8	1199,2/1200,8
1	200,5/201,5	300,5/301,5		600,8/602,4	1200,8/1202,4
2	201,5/202,5	301,5/302,5			
3	202,5/203,5	302,5/303,5			

	150 × 600 × 10 мм		194×1200×10 мм							
	150 × 600 × 10 mm		194 × 1200 × 10 mm	194 × 1200 × 10 mm						
С	140,0/141,0	594,4/596,0	188,5/189,5	1194,4/1196,0						
0	145,0/146,0	599,2/600,8	193,5/194,5	1199,2/1200,8						

ESTIMA XXL

	800 × 800 × 11 мм	800 × 1600 × 11 мм	
	800 × 800 × 11 mm	800 × 1600 × 11 mm	
E	791,2/792,8	791,2/792,8	1591,2/1592,8
С	794,4/796,0	794,4/796,0	1594,4/1596,0
0	799,2/800,8	799,2/800,8	1599,2/1600,8

ESTIMA City

	405 × 405 × 8 мм	146 × 600 × 8 мм		306 × 609 × 8 мм			
	405 × 405 × 8 mm	146 × 600 × 8 mm		306 × 609 × 8 mm	306 × 609 × 8 mm		
С		140,0/141,0	594,4/596,0				
В	402,5/403,5			302,5/303,9	605,5/606,9		
Α	403,5/404,5			303,9/305,3	606,9/608,3		
0	404,5/405,5	145,0/146,0	599,2/600,8	305,3/306,7	608,3/609,7		
1	405,5/406,5			306,7/308,1	609,7/611,1		
2	406,5/407,5			308,1/309,5	611,1/612,5		
3	407,5/408,5						

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ТЕСНИІСАІ ВАТА

упаковка и вес package and weight

поверхность	surface		формат, см (дюй	ім) size, cm (in)			
неполированный полированный	polished		20 × 20 8 × 8		30 × 30 12 × 12		60 × 60 24 × 24
структурированн	ный structured		ректификация	rectification			
ректифицирован rectified	іный			0			•
) неректифициров	анный		толщина, мм (дн	ойм) thickness, cr			
non-rectified				12 0,47			10 0,39
			поверхность ѕ		: -		: -
			•	•	•	• •	•
Количество Quantity	коробка	шт. рсѕ	21	11	17	4	4
Quartity	DOX	M² m²	0,84	0,99	1,53	1,44	1,44
		φyτ² ft²	9,04	10,66	16,47	15,5	15,5
	палета pallet	кор. box	54	40	40	30	30
	pattet	M² m²	45,36	39,6	61,2	43,2	43,2
		φyτ² ft²	488	426	659	465	465
Bec Weight		кг kg			17,2	23,8	23,8
200 Wongine	1 м² 1 m²	фунт lbs			38,0	52,5	52,4
Глазурованная Glazed		кг kg			26,4	34,3	34,2
	коробка box	фунт lbs			58,1	75,5	75,5
		кг kg			1 054	1 028	1 027
	палета pallet	фунт lbs			2 324	2 266	2 264
		,					
Bec Weight	1 M²	кг kg	27,8	27,0	17,9	23,1	21,5
Техническая	1 m ²	фунт lbs	61,2	59,6	39,5	50,9	47,4
Гехническая Technica	коробка	кг kg	23,3	26,8	27,4	33,3	31,0
	box	фунт lbs	51,4	59,0	60,4	73,3	68,3
	палета	кг kg	1 260	1 071	1 096	998	929
	pallet	фунт lbs	2 778	2 361	2 416	2 200	2 048

				ESTIMA C	EST	TMA XXL	
19,4 × 120 7,8 × 48		60 × 120 24 × 48	40,5 × 40,5 16 × 16	30,6 × 60,9 12 × 24	14,6 × 60 6 × 24	80 × 80 32 × 32	80 × 160 32 × 64
	•			0	•		•
	10 0,39			8 0,31			11 0,43
•	• •	•	•	•	•	•	•
7	2	2	11	8	15	2	1
1,63	1,44	1,44	1,804	1,488	1,31	1,28	1,28
17,55	15,5	15,5	19,42	16,02	14,21	13,78	13,78
30	27	27	24	40	40	35	36
48,9	38,88	38,88	43,296	59,52	52,4	44,8	46,08
526	419	419	466	641	564	482	496
23,4	24,0	24,5	17,7	18,0	18,5	25,7	26,0
51,7	53,0	53,9	39,0	39,7	40,9	56,6	57,4
38,2	34,6	35,2	31,9	26,8	24,3	32,9	33,3
84,2	76,3	77,6	70,4	59,1	53,5	72,4	73,5
1 146	934	951	766	1 073	971	1 150	1 200
2 526	2 059	2 096	1 689	2 366	2 141	2535	2 646
25,2	23,5	23,5		·	·	25,7	26,0
55,5	51,8	51,8				56,6	57,4
41,0	33,8	33,8				32,9	33,3
90,4	74,6	74,6				72,4	73,5
L 230	914	914				1 150	1 200
2 712	2 015	2 015				2535	2 646

MATRIX

			формат, см (дюйм) size, cm (in)					
			30 × 30 12 × 12	60 × 60 24 × 24	60 × 120 24 × 48	80 × 80 32 × 32	80 × 160 32 × 64	
				і да		02.02	0204	
			8 0,31		10 0,39		11 0,43	
	ALDA	AB 01 white	поверхность su	rface	• •	•	•	
MPAMOP MARBLE	ALBA	A Park						
	CHAMBORD	©B 01 mix(color		•				
	IDEAL	ID 01 white		• •	• •	•	•	
	MONTIS	MN 01 white		• •	• •	•	•	
	VISION	VS 01 white		• •	• •	•	•	
		VS 02 grey		• •	••	•	•	
		VS 03 black :		•	•	•	•	
КАМЕНЬ	GABBRO	GB 01 white		•	•	•	•	
STONE		GB 02 grey		•	•	•	•	
		GB 03 anthracite		•	•	•	•	
		GB 04 brown		•	•	•	•	
	JAZZ	JZ 01 beige	•	•	•			
		JZ 02 dark beige	•	•	•			
		JZ 03 grey	•	•	•			
		JZ 04 travertine	•	•	•			
	TERRA	TE 00 white		•	•	•	•	
		TE 01 beige		•	•	•	•	
		TE 02 grey		•	•	•	•	
		TE 03 anthracite		•	•	•	•	
		TE 04 black		•	•	•	•	

поверхность surface 389

неполированный naturalполированный polished

полированный polishedструктурированный structured

MATRIX

			формат, см (дюйм) size, cm (in)				
			30 × 30 12 × 12	60 × 60 24 × 24	60 × 120 24 × 48	80 × 80 32 × 32	80 × 160 32 × 64
			толщина, мм (дк	ойм) thickness, cm	(in)		
			8 0,31		10 0,39		11 0,43
			поверхность ви	rface			
LEMEHT CEMENT	LOFT	LF 00 white	•	••	••	•	•
		LF 01 grey	•	• •	• •	•	•
		LF 02 dark grey	•	• •	• •	•	•
		LF 03 moka	•	••	••	•	•
		LF 04 graphite	•	••	••	•	•
	LUNA	LN 00 white		•	•	•	•
		LN 01 beige		•	•	•	•
		LN 02 grey		•	•	•	•
		LN 03 anthracite		•	•	•	•
		LN 04 black		•	•	•	•
		LNd 01 mix color		•	•		
	MILD	MI 01 beige	•	•	•		
		MI 03 brown	•	•	•		
		MI 04 dark brown	•	•	•		
	TRAFFIC	TF 01 grey		•	•	•	•
		TF 03 dark grey		•	•	•	•

поверхность surface 391

неполированный natural
полированный polished
структурированный structured

IRON

			формат, см (дюйм) size, cm (in)				
			60 × 60 24 × 24	60 × 120 24 × 48	80 × 80 32 × 32		
			толщина, мм (дюйм) thick	kness, cm (in)	,		
				10 0,39	11 0,43		
ДИЗАЙН	AGLOMERAT	AG 21 light grey	поверхность surface	•			
DESIGN		AG 22 light beige	•	•			
		AG 23 dark grey	•	•			
	COMFORT	GF01gray	•				
	COSMOS	CM 00 white	•	•	•		
		CM 01 grey	•	•	•		
		CM 02 beige	•	•	•		
		CM d01 diagonal grey	•				
		CM d02 diagonal beige	•				
		CM d03 patchwork	•				
	FUSION	FS 02 brown	•	•			

MATRIX

			формат, см (дюйм) size, cm (in)					
			30×30	60×60	60×120	80×80	80×160	
			12 × 12 толщина, мм (дюй	24×24 M) thickness. cm (i	24 × 48	32 × 32	32×64	
			8		10		11	
			0,31 поверхность surf	!),39	(),43	
ОБЪЕКТЫ	HARD	HD 01 white	поверхноств запа	•				
COMMERCIAL								
COMMERCIAL		HD 02 grey		•				
		HD 03 brown		•				
		HD 04 black		•				
	RAINBOW	RW 001 pearl		•	•			
		RW 01 ivory	•	•	•	•	•	
		RW 03 light grey	•	•	•	•	•	
		RW 32 grey	•	•	•			
		RW 033 dark grey		•	•	•	•	
		RW 034 anthracite		•	•	•	•	
		RW 04 brown	•	•	•	•	•	
		RW 041 light brown		•	•			
		RW 06 green		•				
		RW 09 dark blue	•	•				
		RW 10 black	•	•	•			
		RW 15 beige	•	•	•			
	YOUR COLOR	YC		•	•	•	•	
				•		•	•	
				•				
				•	•			

поверхность surface

неполированный natural полированный

polished • структурированный structured

	формат, см (дюйм) size, cm (in)					
	30 × 30 12 × 12	60 × 60 24 × 24	60 × 120 24 × 48	80 × 80 32 × 32	80 × 160 32 × 64	
	толщина, мм (дюй	м) thickness, cm (ii	n)	:		
	8 0,31		1 : 0,4			
	поверхность surfa	ace	;			
ST 01 pearl	•					
ST 02 light beige	•					
ST 03 brown grey	•					
ST 10 black	•					
ST 011 dark grey	•					
ST 17 beige	•	•	•			
	ST 02 light beige ST 03 brown grey ST 10 black ST 011 dark grey	12 × 12 Толщина, мм (дюй 8 0,31 Поверхность surf ST 01 pearl ST 02 light beige ST 03 brown grey ST 10 black ST 011 dark grey	12×12 24×24 толщина, мм (дюйм) thickness, cm (ii 8 0,31 0 поверхность surface ST 01 pearl ST 02 light beige ST 03 brown grey ST 10 black ST 011 dark grey	12 × 12	12 × 12	

			формат, см (дюйм) size, cm (in)				
			20 × 20 8 × 8	30 × 30 12 × 12			
			толщина, мм (дюйм) thickness, cm (in)				
				12 0,47			
			поверхность surface				
ОБЪЕКТЫ COMMERCIAL	TECHNICA STANDARD	ST 101 pearl	•	•			
COMMERCIAL		ST 103 brown gr			•		
		ST 117 beige	•	•			

MATRIX

			формат, см (дюйм) size, cm (in)				
			40,5 × 40,5 16 × 16	30,6 × 60,9 12 × 24	14,6 × 60 6 × 24		
			толщина, мм (дюйм) thickr		:		
				8 0,31			
			поверхность surface				
CITY	ART	AR01 patchwork	•				
		AR 02 white grey	•				
	MELODY	MO 01 white	•	•			
		MO 02 gold	•	•			
		MO 03 grey	•	•			
		MO 04 beige	•	•			
		MO 05 creamy	•	•			
		MO 06 moka	•	•			
	RAGTIME	RG 01 white grey	•	•			
		RG 02 beige	•	•			
		RG 03 grey	•	•			
		RG 04 dark beige	•	•			
	ROCK	RC 01 grey beige	•	•			
		RC 02 white	•				
		RC 03 coal	•				
	SOLO	SO 01 white grey	•				
	UNDERGROUND	UN 01 grey	•	•			
		UN 02 tortora	•	•			
		UN 03 dark grey	•	•			

неполированный natural полированный

polished • структурированный structured

		формат, см (дюйм) size, cm (i	n)	
		40,5 × 40,5 16 × 16	30,6 × 60,9 12 × 24	14,6 × 60 6 × 24
		толщина, мм (дюйм) thicknes	s, cm (in)	:
			8 0,31	
		поверхность surface		
BRIGANTINA	BG 00 decape		•	•
	BG 01 oak		•	•
	BG 03 aged oak		•	•
	BG 05 wenge		•	•
DREAM WOOD	DW 01 creamy		•	•
	DW 02 latte		•	•
	DW 04 moka		•	•
	DW 05 grigio		•	•
MODERN WOOD	MW 01 light beige		•	•
	MW 02 light grey		•	•
	MW 03 beige		•	•

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

общественных

зданий не менее

TECHNICAL DATA

показатели противоскольжения slip resistance

	группа оценки assessment group				ициент cient of f		здании не менее 0,41 public buildings standard is not less than 0,41	
коллекции collections*	Α	АВ	ABC	R9	R10	R11	>0,42	
AGLOMERAT								
ARTWOOD								
BOLERO								
BRIGANTINA								
CLASSIC WOOD								
COMFORT								
COSMOS								
FUSION								
GABBRO								
HARD								
IRON								
JAZZ								
LOFT								
LOFT ctp./ str.								
LUNA								
MILD								
RAINBOW								
SHERWOOD								
SPANISH WOOD								
STANDARD								
TERRA								
					i	i		

ESTIMA CITY

TRAFFIC

коллекции collections*	R9	>0,42
ART		
BRIGANTINA		
DREAM WOOD		
MELODY		
MODERN WOOD		
RAGTIME		
ROCK		
SOLO		
UNDERGROUND		

нормы standards

DIN 51097

для хождения босыми ногами во влажных зонах for walking barefoot on wet surfaces

А Раздевалки, зоны хождения босых людей

Changing rooms, barefoot walking areas

- **В** Душевые, бортики бассейнов и т. п. Showers, pool sides, etc.
- C Бортики бассейнов с уклоном, подводные лестницы
 Sides of swimming pools with a slope, underwater stairs

DIN 51130

для хождения в рабочей обуви for walking in working shoes

- R9 Помещения входной зоны, лестницы, раздевалки Entrance zone, stairs, changing
- R10 Склады, гаражи, уличные зоны под навесом

Warehouses, garages, outdoor areas under a canopy

R11 Помещения для производства: сыроварни, холодильные камеры, прачечные и т. д.

Production facilities — cheese dairies, cold stores, laundries, etc.

ANSI A137.1

динамический коэффициент трения Wet Dynamic Coefficier of Friction (DCOF)

СЕРТИФИКАЦИЯ

CERTIFICATION



Продукция сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ 13996-2019 (добровольная сертификация).

All products are certified according to GOST 13996-2019 requirements (voluntary certification).



Продукция сертифицирована на соответствие «Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности (обязательная сертификация, класс пожарной опасности материала КМ 0, негорючие (НГ)).

Safety requirements (mandatory certification, material fire hazard class KM 0, incombustible).

All products are certified according to "Technical Regulations for Fire

Выпускаемая продукция сертифицирована по системе сертификации Таможенного союза, подтверждающей соответствие качества выпускаемой продукции нормативным требованиям.

All products are certified according to the certification of the Customs Union, which confirms that the quality of the products conforms to the standards and requirements of the Russian Federation.

Продукция имеет техническое свидетельство Минстроя России, подтверждающее пригодность применения керамического гранита ТМ ESTIMA® в качестве облицовочных элементов и конструкций навесных фасадных систем.

The Technical Approval (TA) issued by the Ministry of Construction of the Russian Federation confirms the suitability of TM ESTIMA® porcelain tiles as facing materials and structures of ventilated facade systems.

















Продукция ТМ ESTIMA® также прошла проверку на соответствие американским стандартам TCNA и евросертификации (EC).

TM ESTIMA® products comply with the American standards TCNA and European certification (EC).











КОНТАКТЫ

CONTACTS

WORLD

USA

Фуллертон Fullerton +1 714 525-7770 301 S.State College Blvd., Fullerton, CA, 92831 orders@estimaus.com



ITALY

Рубьера Rubiera +39 0522 626418, RUBIERA (RE) VIA PUCCINI 4/A, ZIP: 42048 export@estima.ru



RUSSIA

■ ФИРМЕННЫЕ САЛОНЫ «СТУДИЯ КЕРАМИКИ ESTIMA» SHOWROOMS

Белгород Belgorod

+7 (4722) 20-50-89, ул. Белгородского Полка, д. 62

Воронеж Voronezh

+7 (473) 260-14-00,

+7 (473) 269-43-75/78, ул. Хользунова, д. 38/10

Екатеринбург Ekaterinburg

+7 (343) 287-66-44, ул. Малышева, д. 8, 1 этаж salon-ekb@estima.ru

Казань Kazan

+7 (843) 202-21-26, ул. Гарифьянова, д. 44

Краснодар Krasnodar

+7 (861) 234-25-55, ул. Волжская, д. 41

Красноярск Krasnoyarsk

+7 (391) 229-80-79, ул. Батурина, д. 40а

Москва Moscow

+7 (499) 110-60-04, п. Московский, Киевское шоссе, 22-й км, домовл. 4, стр. 2, БЦ «Румянцево», блок Г, цокольный этаж 1, вход 10, павильон 133

+7 (499) 110-60-40, ул. Кировоградская, д. 15, ТЦ «Гранд ЮГ», 0 этаж, павильон Т 0.9.1/1

+7 (499) 110-04-06, ул. Пришвина, д. 26, ТЦ «Миллион мелочей», 1 этаж, павильон А 17/1, общий e-mail: salon-msk@estima.ru

+7 (495) 775-60-40, Научный проезд, д. 14а, стр. 3 (шоу-рум)

Нижний Новгород Nizhny Novgorod

+7 (831) 264-40-42, ул. Генкиной, д. 42/15

Новосибирск Novosibirsk

+7 (383) 347-77-74, ул. Кирова, д. 29

Петрозаводск Petrozavodsk

+7 (8142) 33-17-18, ул. Чапаева, д. 42а

Ростов-на-Дону Rostov-on-Don

+7 (863) 320-05-41, ул. Малиновского, д. 98/56

Самара Samara

+7 (846) 212-99-22, ул. Ново-Садовая, д. 317а

Санкт-Петербург Saint Petersburg

+7 (812) 416-01-30, пр. Энергетиков, д. 10, лит. А info.spb@estima.ru

+7 (347) 200-09-09, ул. Комсомольская, д. 15



■ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА HEADQUARTERS

Великий Новгород Veliky Novgorod +7 (911) 636-98-68,

d.guchetl@estima.spb.ru

Архангельск Arkhangelsk

+7 (965) 816-28-59

spb@estima.ru

Волгоград Volgograd +7 (8443) 385-609, volgograd@estima.ru

Воронеж Voronezh

+7 (473) 260-14-00, +7 (473) 269-43-75/78, voronezh@estima.ru

Екатеринбург Ekaterinburg +7 (343) 288-73-33,

ural@estima.ru

Казань Kazan

+7 (843) 202-21-27, kzn@estima.ru

Краснодар Krasnodar

+7 (861) 234-24-32,

krasnodar@estima.ru

Красноярск Krasnoyarsk

+7 (391) 229-80-76, kras@estima.ru

Москва Moscow +7 (495) 775-60-40,

estima@estima.ru Нижний Новгород Nizhny Novgorod

+7 (831) 228-92-44,

nnov@estima.ru Новосибирск Novosibirsk

+7 (383) 388-41-30,

nsk@estima.ru **Омск** Omsk

+7 (3812) 308-202,

omsk@estima.ru

Оренбург Orenburg +7 (3532) 663-686,

orenburg@estima.ru

Псков Pskov +7 (911) 886-37-53,

n.nikolenko@estima.spb.ru

Пятигорск Pyatigorsk

+7 (8793) 38-91-12, kmv@estima.ru

Ростов-на-Дону Rostov-on-Don

+7 (863) 219-58-28, rostov@estima.ru

Самара Samara +7 (846) 212-99-77, samara@estima.ru

Санкт-Петербург Saint Petersburg

+7 (812) 334-24-23, spb@estima.ru

Саратов Saratov

+7 (8452) 39-74-39, saratov@estima.ru

Сыктывкар Syktyvkar +7 (931) 255-81-22.

komi@estima.ru

Tomck Tomsk +7 (383) 388-41-30,

nsk@estima.ru

Уфа Ufa

+7 (347) 200-05-50,

ufa@estima.ru

Челябинск Chelyabinsk +7 (351) 242-02-52,

chelyabinsk@estima.ru

условные обозначения

symbols



цифровая печать digital print



глазурованный glazed



технический technica



цветная масса full-body colored



не впитывает влагу water-resistant

вариативность оттенка

shade variations



V1

морозостойкий frost-resistant

легко моется easy to clean

wear-resistant

РЕІ износостойкость

равномерная very uniform

незначительная



высокая moderate



существенная substantional



средняя medium

uniform

© Copyright Estima 2022 Подписано в печать: 02.2022

Дизайн: XPOM www.chromestudio.ru

Отпечатано: типография «Август Борг» www.augustborg.ru

ESTIMA.RU